КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
**www.artlight.ru**

# ART-LINE50-N

LED Светильник накладной линейный

LED Светильник накладной линейный

| | |
|---|---|
| Тип | профильные светильники |
| Тип установки | накладной |
| Индекс цветопередачи | >90Ra |
| Степень защиты | IP20 |
| Форма | линейная |
| Ширина, мм | 52 |
| Комплектация (доп.опция) | БАП |
| Конфигурация | поворотный |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность | 12W / 13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 24W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 32W / 33W / 37W / 38W / 40W / 41W / 43W / 46W / 50W / 54W / 58W / 62W / 66W / 70W / 74W / 78W / 82W / 85W / 98W / 123W / 132W |
| Сила тока | 120mA / 140mA / 150mA / 170mA / 200 mA / 270 mA / 280 mA / 290 mA / 350mA / 350mA/2 |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K / Orange (595-610nm) / Plant RB ФИТО |
| Возможность диммирования | DALI / без димм. |
| Комплектация | опаловый рассеиватель / призматический рассеиватель |
| Размеры, мм | 400*52*80 mm / 418*52*80 mm / 430*52*80 mm / 500*52*80 mm / 570*52*80 mm / 710*52*80 mm / 850*52*80 mm / 910*52*80 mm / 990*52*80 mm / 1090*52*80 mm / 1130*52*80 mm / 1250*52*80 mm / 1270*52*80 mm / 1410*52*80 mm / 1550*52*80 mm / 1690*52*80 mm / 1830*52*80 mm / 1970*52*80 mm / 2000*52*80 mm / 2110*52*80 mm / 2180*52*80 mm / 2250*52*80 mm / 2390*52*80 mm / 2530*52*80 mm / 2670*52*80 mm / 2810*52*80 mm / 3390*52*80 mm / 4170*52*80 mm / 4490*52*80 mm / 5160*52*80 mm / 8400*52*80 mm |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 2.7 / 2.65 / 4.5 |
| Цвет | белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / сублимация под дерево / черный |
| Группы | Аварийные / Белые / Для агропромышленности / Линейные / Накладные светильники / Офисные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Сублимация под дерево / Торговые / Черные / серия ART-LINE50 |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

| | |
|---|---|
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2390*52*80 mm | Цена по запросу |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | Цена по запросу |
| 12W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 400*52*80 mm | Цена по запросу |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Orange (595-610nm), White, ART, 570*52*80 mm | Цена по запросу |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2000*52*80 mm | Цена по запросу |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*52*80 mm | Цена по запросу |
| 20W, 350mA/2, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | Цена по запросу |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1250*52*80 mm | Цена по запросу |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm | Цена по запросу |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >90Ra, ART, 1130*52*80 mm | Цена по запросу |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1830*52*80 mm | Цена по запросу |
| 29W, 170mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, 2000*52*80 mm | Цена по запросу |
| 13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | Цена по запросу |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|---|
| 21W, 270 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 910*52*80 mm | Цена по запросу |
| 123W, 280 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 5160*52*80 mm | Цена по запросу |
| 98W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 4170*52*80 mm | Цена по запросу |
| 82W, 290 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 3390*52*80 mm | Цена по запросу |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2180*52*80 mm | Цена по запросу |
| 26W, 280 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1090*52*80 mm | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 500*52*80 mm | Цена по запросу |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | Цена по запросу |
| 33W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 23 340 руб. |
| 33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 33W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 23 340 руб. |
| 78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2670*52*80 mm | 25 440 руб. |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 12W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 418*52*80 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|---|
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 040 руб. |
| 31W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1830*52*80 mm | 18 440 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2000*52*80 mm | Цена по запросу |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL670-1, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 20 220 руб. |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL670-1, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 15 530 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL670-1, >90Ra, ART, 1130*52*80 mm | 13 281 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL670-1, >90Ra, ART, 570*52*80 mm | 8 390 руб. |
| 78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2670*52*80 mm | 25 440 руб. |
| 85W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 8400*52*80 mm | Цена по запросу |
| 62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL670-1, >90Ra, ART, 2110*52*80 mm | 21 220 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 430*52*80 mm | 7 790 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Anodised, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 10 140 руб. |
| 23W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 29W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm | 17 540 руб. |

| | |
|---|---|
| 132W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4490*52*80 mm | Цена по запросу |
| 17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 14 540 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Сосна, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 11 140 руб. |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Сосна, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 20 810 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 10 140 руб. |
| 19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*52*80 mm | 12 490 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 14 540 руб. |
| 23W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, Plant RB ФИТО, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | Цена по запросу |
| 14W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*52*80 mm | 9 440 руб. |
| 31W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*52*80 mm | 18 440 руб. |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm | 17 040 руб. |
| 78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2670*52*80 mm | 25 440 руб. |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1830*52*80 mm | 18 440 руб. |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm | 17 040 руб. |

| | |
|---|---|
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*52*80 mm | 9 440 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*52*80 mm | 7 790 руб. |
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*52*80 mm | 8 940 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 040 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 040 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, RAL1036 (Pulver)+лак с блесками, >90Ra, ART, 430*52*80 mm | 8 220 руб. |
| 22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 040 руб. |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*52*80 mm | 9 440 руб. |
| 22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL2004 pure orange, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 930 руб. |
| 26W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*52*80 mm | 24 740 руб. |
| 33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2250*52*80 mm | 23 540 руб. |
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*52*80 mm | 24 440 руб. |
| 29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm | 17 540 руб. |

| | |
|---|---|
| 37W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2250*52*80 mm | 23 540 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 10 140 руб. |
| 16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm | 17 040 руб. |
| 26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm | Цена по запросу |
| 40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*52*80 mm | 24 440 руб. |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 14 540 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, ART, 570*52*80 mm | Цена по запросу |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Дуб беленый, >90Ra, ART, 570*52*80 mm | 8 560 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*52*80 mm | 7 790 руб. |
| 17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 14 540 руб. |
| 30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2530*52*80 mm | 24 740 руб. |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2670*52*80 mm | 25 440 руб. |
| 82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2810*52*80 mm | 26 840 руб. |

| | |
|---|---|
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 11 140 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 11 140 руб. |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm | 18 840 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 430*52*80 mm | 7 790 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm | 14 040 руб. |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm | 17 540 руб. |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 850*52*80 mm | 9 440 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm | 14 540 руб. |
| 19W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm | 17 040 руб. |
| 46W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2810*52*80 mm | 26 840 руб. |
| 82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2810*52*80 mm | 26 840 руб. |
| 82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2810*52*80 mm | 26 840 руб. |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1830*52*80 mm | 18 440 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*52*80 mm | 7 990 руб. |

| | |
|---|---|
| 29W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 10 140 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm | 10 140 руб. |

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.