

## ART-S-RECTANGLE FLEX

LED светильник подвесной прямоугольник (сплошная засветка)



LED светильник подвесной прямоугольник (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	прямоугольная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Конфигурация	скругленный
Цвет	покраска по RAL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	34W / 36W / 38W / 152W / 155W / 170W / 177W / 180W / 252W / 351W / 353W / 384W / 404W / 459W
Сила тока	200 mA / 300mA / 310mA / 350mA
Цветовая температура	2700-6500K tunable white / 3000K / 4000K / 5000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	1000*500 H70mm / 1200*100 mm / 1200*210 H70mm / 1250*200 mm / 1280*1000 H70mm / 1600*600 H70mm / 2000*500 mm / 2225*605H70mm / 2550*600 mm / 2550*900 mm / 4350*605H70mm / 7772*4552 R946 W65 mm / 8275*4552 R946 W65 mm
Группы	Белые / Интерьерные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Прямоугольные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

38W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1200*210 H70mm	Цена по запросу
170W, 310mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, RAL7035 Светло-серый, >80Ra, ART, 1280*1000 H70mm	Цена по запросу
152W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1600*600 H70mm	Цена по запросу
252W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2550*600 mm	Цена по запросу
353W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2550*900 mm	Цена по запросу
180W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2225*605H70mm	Цена по запросу
459W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 4350*605H70mm	Цена по запросу
155W, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, скругленный, 2700-6500K tunable white, White, >90Ra, ART, 1000*500 H70mm	82 000 руб.
351W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 4350*605H70mm	107 000 руб.
34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1200*100 mm	Цена по запросу
36W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1250*200 mm	Цена по запросу
177W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2000*500 mm	Цена по запросу
404W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 8275*4552 R946 W65 mm	Цена по запросу
384W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 7772*4552 R946 W65 mm	Цена по запросу

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).