

ART-S-RECTANGLE R-H FLEX

LED светильник подвесной прямоугольник со скругленными углами



LED светильник подвесной прямоугольник со скругленными углами

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	прямоугольная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Вес, кг	6.5
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

95W / 100W / 142W / 144W / 160W
/ 162W / 166W / 167W / 168W /
210W / 216W / 217W / 230W /
246W / 296W / 307W / 494W /
700W / 1148W

Сила тока

200 mA / 250 mA / 350mA

Цветовая температура

3000K / 4000K

Возможность диммирования

DALI / без димм.

Размеры, мм

1200*500mm с отв.1100*400 mm /
1500*635mm D635 W65mm /
1900*500mm с отв.1800*400 mm /
1900*1380mm W65mm /
2000*1000 R500 W200 H300 mm /
2170*900mm R200 W65mm /
2400*800mm D800 W50mm /
2800*1200mm R200 W65mm H70
mm / 2800*2500mm R200 W65mm
H70mm / 2860*1000mm R200
W65mm H70 mm / 3200*1000mm
R200 W65mm H70 mm /
3300*2350mm R465 W65mm /
3400*800mm D800 W50mm /
3600*1400mm D1400 W65mm /
3800*1700mm R465 W65mm /
4000*2500mm R200 W65mm
H70mm / 4400*1000mm R200
W65mm H70 mm / 10200*2300mm
R465 W65mm / 24050*5150mm
R2000 W65mm

Группы

Белые / Интерьерные / Офисные /
Подвесные светильники /

Покраска по RAL / Прямоугольные
/ Светильники индивидуального
изготовления / Светодиодные /
Серые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

210W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4000*2500mm R200 W65mm H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

167W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2800*2500mm R200 W65mm H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

162W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2170*900mm R200 W65mm	Цена по запросу
--	-----------------

307W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 4400*1000mm R200 W65mm H70 mm	Цена по запросу
---	-----------------

230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 2800*1200mm R200 W65mm H70 mm	Цена по запросу
---	-----------------

217W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 2860*1000mm R200 W65mm H70 mm	Цена по запросу
---	-----------------

246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 3200*1000mm R200 W65mm H70 mm	Цена по запросу
---	-----------------

168W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2000*1000 R500 W200 H300 mm	Цена по запросу
--	-----------------

100W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1500*635mm D635 W65mm	Цена по запросу
--	-----------------

144W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, покраска по RAL, >90Ra, ART, 1900*500mm с отв.1800*400 mm	Цена по запросу
---	-----------------

95W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, покраска по RAL, >90Ra, ART, 1200*500mm с отв.1100*400 mm	Цена по запросу
--	-----------------

160W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*800mm D800 W50mm	Цена по запросу
---	-----------------

216W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3400*800mm D800 W50mm	Цена по запросу
---	-----------------

494W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1900*13800mm W65mm	Цена по запросу
---	-----------------

142W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3600*1400mm D1400 W65mm	Цена по запросу
1148W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 24050*5150mm R2000 W65mm	Цена по запросу
700W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 10200*2300mm R465 W65mm	Цена по запросу
296W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3300*2350mm R465 W65mm	Цена по запросу
166W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3800*1700mm R465 W65mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.