КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-inPUCK80

LED светильник трековый

LED светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø80 W40 H162mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Угол рассеивания	12° / 24° / 36°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 60° (LeDifuse)
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
15W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 900 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 60° (LeDifuse), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	6 900 руб.
20W, 12°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	12 200 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	8 300 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	6 900 руб.
15W, 12°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	6 900 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
15W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
15W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
15W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.

15W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.

10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.

10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm	5 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.