

ART-TUBE55 1-ph

LED светильник трековый на однофазный шинопровод



LED светильник трековый на однофазный
шинопровод

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на однофазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H190 mm
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Угол рассеивания	5°(линза) / 12° / 15° / 24° / 45°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

8W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

5W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
8W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
9W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, без димм., IP20, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
8W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.