

ART-TUBE90

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø90 H265 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K / brilliant white 4000K / Dim to warm (1900-3000K) / fish (6000-6500K) / Light Pink(3700K) / MM (Мраморное мясо) / natural white 3000K / natural white 4000K / Plant pink
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 45° / 60°
Возможность диммирования	A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матирующая пленка / матовое стекло / рассеивающая пленка 30° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40°x1° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 80° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / черный
Группы	Белые / Для агропромышленности / Для мяса / Для рыбы / Для хлеба / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	6 600 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 15°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
15W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 45°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, natural white 3000K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, ММ (Мраморное мясо), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, Grey, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, Grey, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, natural white 3000K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, fish (6000-6500K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 24°, DALI, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, DALI, IP20, fish (6000-6500K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, DALI, IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, fish (6000-6500K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, Triac, IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 60°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм. , IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	11 800 руб.
25W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм. , IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 30° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 000 руб.
20W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 100 руб.

30W, 45°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 000 руб.
20W, 45°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	11 800 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, Plant pink, White, LED, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 60°, A-DALI, IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	11 800 руб.
30W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, с черным антислепящим ободком, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, LED, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 60°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, с черным антислепящим ободком, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, с черным антислепящим ободком, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	12 300 руб.
30W, 24°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	13 600 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL3020 Traffic red, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, матирующая пленка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40°x1° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 000 руб.
30W, 45°, Triac, IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 100 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

30W, 45°, Triac, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm

11 100 руб.

30W, 45°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm

8 600 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.