

ARTLED-7102

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	.Ø120 L190 H190 mm
Диаметр, мм	120
Высота, мм	190
Длина, мм	190

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K / Light Pink(3700K) / Warm Plus (3200K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	10° / 24° / 45°
Возможность диммирования	0-10V DIM / A-DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матовое стекло / рассеивающая пленка 30° (LUMINIT)
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Для мяса / Для рыбы / Для хлеба / Интерьерные / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

50W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
45W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
30W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
50W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
50W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, Warm Plus (3200K), White, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
50W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
15W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.

30W, 10°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 10°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 900 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 900 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
40W, 10°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 400 руб.
40W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 400 руб.
40W, 10°, 0-10V DIM, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	13 400 руб.
40W, 24°, 0-10V DIM, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	13 400 руб.
50W, без димм., IP20, рассеивающая пленка 30° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	11 800 руб.
45W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
45W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.

50W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
45W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
25W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
45W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
45W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
45W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
35W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.

35W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
50W, 45°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Grey, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
45W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 900 руб.
45W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 900 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	Цена по запросу
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
50W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
50W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
50W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.

40W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
35W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
40W, 45°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	15 600 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
50W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Grey, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
45W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.

30W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, .Ø120 L190 H190 mm	12 900 руб.
50W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø120 L190 H190 mm	10 400 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.