

ART-R-315

LED Светильник встраиваемый неповоротный



LED Светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники встраиваемый
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP44
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø150(136) H105 mm
Диаметр, мм	150
Глубина установки, мм	95

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / MM (Мраморное мясо) / Tunable White
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / антибликовая решетка / матирующая пленка / рассеивающая линза / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 80° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / серый
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
15W, 24°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
20W, 60°, без димм., IP44, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
25W, 36°, без димм., IP44, матирующая пленка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP44, ММ (Мраморное мясо), White, Vivid, ART, Ø150(136) H105 mm	7 800 руб.
20W, 60°, без димм., IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
30W, 60°, Триас, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 300 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.
20W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.

30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
15W, 60°, без димм., IP44, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.
15W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
10W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.
30W, 36°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 300 руб.
30W, 36°, DALI, IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	10 500 руб.
30W, 36°, DALI, IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	9 800 руб.
30W, 60°, DALI, IP44, Tunable White, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	15 300 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 100 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 100 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 600 руб.
20W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 900 руб.

30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 900 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 300 руб.
<hr/>	
30W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	10 300 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
<hr/>	
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
<hr/>	
15W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.

20W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
15W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
25W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
20W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
15W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
30W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
25W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
20W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
15W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.

20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 700 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 600 руб.
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
<hr/>	
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP44, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	13 700 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	14 200 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 700 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 700 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 200 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP44, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 800 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 000 руб.

30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 800 руб.
--	------------

30W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
--	------------

30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 700 руб.
---	------------

30W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	5 300 руб.
--	------------

10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 400 руб.
---	------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.