

## LED Драйвер компактный 1-10V/0-10V



### LED Драйвер компактный 1-10V/0-10V

Тип	компактный
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	пластик
Тип корпуса	закрытый
Группы	LED-драйверы

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 18W / 20W / 21W / 23W / 26W / 34W / 40W / 45W / 48W / 60W
Напряжение	9-42V / 9-45V / 12-40V / 20-40V / 25-45V / 30-38V / 30-42V
Сила тока	120-350 mA / 200-500 mA / 250-400 mA / 350-500 mA / 350-500-700-900-1050 mA / 350-700 mA / 450-1200 (шаг 50mA) / 500-800 mA / 500-1400mA / 500mA / 700mA / 900-1200 mA
Возможность диммирования	0-10V DIM / 1-10V DIM / 3in1: 1-10V, PWM, resistance
Размеры, мм	75*35*26,5 mm / 88*43*26,5 mm / 102*61*30 mm / 103*67*30 mm / 106*68*30 mm / 123*81*23 mm / 125*45*27,5 mm / 138*44*30 mm

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

18W, 250-400 mA, 30-42V, 1-10V DIM, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 138*44*30 mm, 030464	Цена по запросу
20W, 700mA, 12-40V, 0-10V DIM, FLS-20-700 0-10 LA, IP20, пластик, Eaglerise, 125*45*27,5 mm	Цена по запросу
21W, 350-500 mA, 30-42V, 1-10V DIM, ARJ-SP, IP20, пластик, PFC, ARL, 138*44*30 mm, 027583	Цена по запросу
45W, 450-1200 (шаг 50mA), 30-38V, 0-10V DIM, Star45-450-1200TD, IP20, пластик, Трион, 103*67*30 mm	Цена по запросу
34W, 500-800 mA, 30-42V, 1-10V DIM, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 138*44*30 mm, 027584	Цена по запросу
23W, 500mA, 25-45V, 0-10V DIM, ARJ-LK, IP20, пластик, ARL, с гальванической развязкой, 102*61*30 mm, 019760	Цена по запросу
10W, 120-350 mA, 9-42V, 0-10V DIM, ARJ-SP, IP20, пластик, PFC, ARL, с гальванической развязкой, 75*35*26,5 mm, 030928	Цена по запросу
20W, 350-700 mA, 9-45V, 0-10V DIM, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 88*43*26,5 mm, 030929	Цена по запросу
48W, 900-1200 mA, 0-10V DIM, ARJ, IP20, пластик, ARL, 106*68*30 mm, 024977	Цена по запросу
26W, 250-400 mA, 0-10V DIM, ARJ, IP20, пластик, закрытый , ARL, 106*68*30 mm, 025070	Цена по запросу
20W, 200-500 mA, 20-40V, 0-10V DIM, ARJ, IP20, пластик, ARL, 106*68*30 mm, 024972	Цена по запросу
60W, 500-1400mA, 1-10V DIM, LCM-60, пластик, Meanwell, 123*81*23 mm	Цена по запросу
40W, 350-500-700-900-1050 mA, 3in1: 1-10V, PWM, resistance, LCM-40, IP20, пластик, Meanwell, 123*81*23 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

---

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).