

LED Драйвер линейный DALI



LED Драйвер линейный DALI

Тип	линейный
Степень защиты	IP20
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6.5W / 10-42W / 12W / 20W / 25W / 28-40W / 30W / 35W / 40W / 50W / 56W / 60W+78W / 80W / 110W
Напряжение	9-40V / 9-45V / 9-57V / 20-80V/20-80V/20-57V / 20-100V/25-85V / 27-40V / 47-80V / 71-228V/35-114V / 80-350V/50-120V / 150-350V/64-228V
Сила тока	120-350 mA / 120-500 mA / 150-350mA / 200-350mA / 350-500-700 mA / 350-700 mA / 350-1050mA / 550-900mA / 700-1000mA / 700-1200 mA / 700mA
Возможность диммирования	DALI / DALI-2
Размеры, мм	150*43*29 mm / 167*51*21 mm / 175*42*31,5 mm / 184*46.5*28 mm / 202*58*30 mm / 280*30*21 mm / 317*31*24,5 mm / 360*30*22 mm / 378*30*21 mm / 380*35*21 mm
Материал корпуса	металл / пластик
Вес, кг	0.203 / 0.233

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED Драйвер линейный DALI (30W, 550-900mA, 9-45V, DALI, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 150*43*29 mm, 030927)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (6.5W, 700mA, DALI, Extender, IP20, Vossloh Schwabe, 175*42*31,5 mm, 186194.02)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (50W, 350-1050mA, DALI, LCA DT8 Ip PRE, IP20, Tunable White, Tridonic, 360*30*22 mm, 28001909)	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (40W, 700-1200 mA, 9-57V, DALI, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 202*58*30 mm, 025125(1))	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (40W, 700-1000mA, 27-40V, DALI, ARJ-LONG, IP20, металл, PFC, ARL, 317*31*24,5 mm, 023007(1) СНЯТО С ПР-БА)	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (40W, 700-1000mA, 27-40V, DALI, ARJ, IP20, металл, ARL, 317*31*24,5 mm, 023007 СНЯТО С ПР-БА)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (56W, 700mA, 47-80V, DALI, ARJ-LONG, IP20, металл, ARL, 378*30*21 mm, 028455)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (12W, 200-350mA, 9-40V, DALI-2, ARJ-SP, IP20, пластик, ARL, 150*43*29 mm, 022830(2))	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (20W, 350-700 mA, 9-40V, DALI, ARJ-SP, IP20, пластик, PFC, ARL, 150*43*29 mm, 030926)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (80W, 350-700 mA, 71-228V/35-114V, DALI, LL1x80-DA-350-700, Helvar, 280*30*21 mm, 5556004)	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (60W, 350-700 mA, 20-100V/25-85V, DALI, LL60/2-E-DA-iC, Tunable White, IP20, Helvar, 380*35*21 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (110W, 350-700 mA, DALI, LL1*110-E-DA, IP20, Helvar, 280*30*21 mm, 5532)	Цена по запросу
--	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (25W, 120-500 mA, DALI-2, LL25SE-DA-120-500, IP20, Helvar, 280*30*21 mm, 5737000)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (28-40W, 350-500-700 mA, 20-80V/20-80V/20-57V, DALI, LL1x40-E-DA-350-700, Helvar, 184*46.5*28 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED Драйвер линейный DALI (10-42W, 120-350 mA, 80-350V/50-120V, DALI, LL1*10-42-E-DA, Helvar, 280*30*21 mm)	Цена по запросу
LED Драйвер линейный DALI (80W, 150-350mA, 150-350V/64-228V, DALI, LL1*23-80-E-DA, Helvar, 280*30*21 mm)	Цена по запросу
LED Драйвер линейный DALI (35W, 350-700 mA, DALI, LL35/2-E-DA-iC, Tunable White, IP20, Helvar, 380*35*21 mm)	Цена по запросу
LED Драйвер линейный DALI (25W, 350-500-700 mA, DALI, ARJ, IP20, пластик, ARL, 167*51*21 mm, 022164 СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА)	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.