

ART-MAG25-S-TUBE34

LED Светильник подвесной для магнитного шинопровода



LED Светильник подвесной для магнитного шинопровода

Тип	подвесные светильники
Тип установки	на магнитный шинопровод
Мощность	10W
Напряжение	48V
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания	24° / 40° / 60°
Размеры, мм	Ø34 H200mm / Ø34 H300mm / Ø34 H400mm / Ø34 H500mm
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные / серия ART-(in)MAG25

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.

10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H500mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H400mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H300mm	4 400 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.
<hr/>	
10W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø34 H200mm	3 900 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.