

## ART-MAG25-TUBE55

LED Светильник поворотный для магнитного шинопровода



LED Светильник поворотный для магнитного шинопровода

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на магнитный шинопровод
Мощность	18W
Напряжение	48V
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H140 mm
Вес, кг	0.29

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	2700-3000-4000K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	15° / 24° / 38° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные / серия ART-(in)MAG25

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

18W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 60°, без димм., IP20, 2700-3000-4000K, White, >90Ra, ART, переключатель на корпусе, Ø55 H140 mm	Цена по запросу
18W, 48V, 60°, без димм., IP20, 2700-3000-4000K, Black, >90Ra, ART, переключатель на корпусе, Ø55 H140 mm	Цена по запросу
18W, 48V, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.
18W, 48V, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H140 mm	4 400 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать

