


ART-LINE40-N

LED Светильник накладной линейный



LED Светильник накладной линейный

| | |
|----------------|------------------------|
| Тип | профильные светильники |
| Тип установки | накладной |
| Степень защиты | IP20 |
| Форма | линейная |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| Мощность | 5W / 8W / 10W / 12W / 13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 18W / 19W / 20W / 21W / 22W / 24W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 33W / 35W / 37W / 40W / 41W / 43W / 46W / 50W / 54W / 55W / 70W / 74W / 78W / 87W / 140W |
| Сила тока | 120mA / 140mA / 150 mA / 200 mA / 250 mA / 350mA |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | >80Ra / >90Ra |
| Возможность диммирования | DALI / Triac / без димм. |
| Комплектация | опал. расс-ль повыш. плотности / опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель повышенной плотности |
| Размеры, мм | 430*40*54 mm / 470*40*54 mm / 570*40*54 mm / 710*40*54 mm / 850*40*54 mm / 990*40*54 mm / 1130*40*54 mm / 1200*40*54 mm / 1270*40*54 mm / 1410*40*54 mm / 1470*40*54 mm / 1550*40*54 mm / 1600*40*54 mm / 1690*40*54 mm / 1700*40*54 mm / 1800*40*54 mm / 1830*40*54 mm / 1900*40*54 mm / 1970*40*54 mm / 2050*40*54 mm / 2390*40*54 mm / 2530*40*54 mm / 2670*40*54 mm / 2950*40*54 mm / 4780*40*54 mm |
| Вес, кг | 1.32 / 3.575 |
| Цвет | белый / серый / серый |

Группы (анодированный) / черный
Белые / Интерьерные / Линейные
/ Накладные светильники /
Офисные / Светильники
индивидуального изготовления /
Светодиодные / Серые / Серые
(анодированные) / Торговые /
Хиты продаж / Черные / серия
ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

| | |
|--|-----------------|
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | Цена по запросу |
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | Цена по запросу |
| 17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | Цена по запросу |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | Цена по запросу |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | Цена по запросу |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2050*40*54 mm | Цена по запросу |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | Цена по запросу |
| 43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1470*40*54 mm | Цена по запросу |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 850*40*54 mm | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 430*40*54 mm | 7 840 руб. |
| 19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1800*40*54 mm | Цена по запросу |
| 13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1200*40*54 mm | Цена по запросу |

| | |
|--|-----------------|
| 16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1470*40*54 mm | Цена по запросу |
| 18W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1700*40*54 mm | Цена по запросу |
| 17W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1600*40*54 mm | Цена по запросу |
| 20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1900*40*54 mm | Цена по запросу |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 140W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4780*40*54 mm | Цена по запросу |
| 74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm | 25 340 руб. |
| 87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm | 27 940 руб. |
| 55W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | 17 890 руб. |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 29W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 14 340 руб. |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm | 16 440 руб. |

| | |
|---|-----------------|
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm | 9 190 руб. |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm | 16 440 руб. |
| 13W, 350mA, Триас, IP20, опаловый рассеиватель повышенной плотности, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опал. расс-ль повыш. плотности, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | Цена по запросу |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm | 12 040 руб. |
| 17W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | 12 490 руб. |
| 74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm | 25 340 руб. |

| | |
|---|-----------------|
| 55W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | 17 890 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 13 590 руб. |
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 710*40*54 mm | 8 840 руб. |
| 31W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm | 17 440 руб. |
| 20W, 120mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | 22 390 руб. |
| 17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 13 590 руб. |
| 15W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm | 9 190 руб. |
| 20W, 120mA, Триас, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | Цена по запросу |
| 20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | 17 890 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 13 590 руб. |
| 12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm | 12 040 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | 7 840 руб. |
| 16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm | 16 440 руб. |

| | |
|--|-----------------|
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm | 17 440 руб. |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm | 13 940 руб. |
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*40*54 mm | 8 840 руб. |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm | 9 190 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | 7 840 руб. |
| 8W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 710*40*54 mm | 8 840 руб. |
| 12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm | 12 040 руб. |
| 10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 5W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 470*40*54 mm | Цена по запросу |
| 87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm | 27 940 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | 7 990 руб. |
| 78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm | 26 040 руб. |
| 29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm | 27 940 руб. |

| | |
|---|-------------|
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 850*40*54 mm | 9 190 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |
| 26W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm | 25 340 руб. |
| 20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm | 17 890 руб. |
| 13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 13 590 руб. |
| 12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm | 12 040 руб. |
| 10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm | 9 840 руб. |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm | 7 840 руб. |
| 74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm | 25 340 руб. |
| 20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm | 16 790 руб. |

| | |
|--|-----------------|
| 15W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 14 860 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | 7 990 руб. |
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | 25 040 руб. |
| 40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | 25 040 руб. |
| 30W, 150 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | 25 040 руб. |
| 28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | 25 040 руб. |
| 24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm | 25 040 руб. |
| 37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm | 13 590 руб. |
| 74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm | 25 340 руб. |
| 10W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | 7 990 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm | 7 990 руб. |
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm | 16 440 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm | 12 040 руб. |
| 14W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1200*40*54 mm | Цена по запросу |

55W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm

17 890 руб.

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm

7 990 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.