

ART-LINE40-N

LED Светильник накладной линейный



LED Светильник накладной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 10W / 12W / 13W / 15W / 16W / 17W / 20W / 21W / 22W / 24W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 33W / 35W / 36W / 37W / 40W / 41W / 45W / 46W / 50W / 54W / 55W / 58W / 70W / 74W / 78W / 82W / 87W / 89W
Сила тока	120mA / 140mA / 150 mA / 200 mA / 250 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	400*40*54 mm / 430*40*54 mm / 570*40*54 mm / 700*40*54 mm / 710*40*54 mm / 850*40*54 mm / 990*40*54 mm / 1130*40*54 mm / 1270*40*54 mm / 1410*40*54 mm / 1500*40*54 mm / 1550*40*54 mm / 1690*40*54 mm / 1830*40*54 mm / 1970*40*54 mm / 2100*40*54 mm / 2390*40*54 mm / 2530*40*54 mm / 2670*40*54 mm / 2700*40*54 mm / 2950*40*54 mm / 4810*40*54 mm / 5300*40*54 mm
Вес, кг	1.32 / 3.575
Цвет	белый / серый / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Накладные светильники / Офисные / Светильники индивидуального изготовления /

Светодиодные / Серые / Серые
(анодированные) / Торговые /
Хиты продаж / Черные / серия
ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2100*40*54 mm	Цена по запросу
46W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2700*40*54 mm	Цена по запросу
89W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 5300*40*54 mm	Цена по запросу
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm	Цена по запросу
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	Цена по запросу
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	Цена по запросу
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	Цена по запросу
82W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 4810*40*54 mm	Цена по запросу
12W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 400*40*54 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 700*40*54 mm	Цена по запросу
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1500*40*54 mm	Цена по запросу
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White (RAL9003), >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	Цена по запросу
40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White (RAL9003), >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	Цена по запросу

50W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	7 990 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	7 990 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 190 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	25 340 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm	27 940 руб.
55W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 090 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
29W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	14 340 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	16 640 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 190 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	16 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 040 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 040 руб.
17W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	12 490 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	25 340 руб.
55W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 090 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	13 590 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	8 840 руб.
31W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	17 640 руб.
25W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	13 690 руб.
20W, 120mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	22 590 руб.
17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	13 590 руб.

15W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 190 руб.
<hr/>	
20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 090 руб.
<hr/>	
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	13 590 руб.
<hr/>	
12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 040 руб.
<hr/>	
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
<hr/>	
16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	16 640 руб.
<hr/>	
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	17 640 руб.
<hr/>	
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	13 940 руб.
<hr/>	
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	8 840 руб.
<hr/>	
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 190 руб.
<hr/>	
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
<hr/>	
8W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	8 840 руб.
<hr/>	
12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 040 руб.
<hr/>	
10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.

87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm	27 940 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	7 990 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 040 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2950*40*54 mm	27 940 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 190 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
26W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	25 340 руб.
20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 090 руб.
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	13 590 руб.

12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 040 руб.
10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	9 840 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	7 840 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	25 340 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	16 990 руб.
15W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 860 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	7 990 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
30W, 150 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 040 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	13 590 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	25 340 руб.

10W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm

7 990 руб.

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm

7 990 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.