

## ART-N-PUCK110

LED светильник накладной поворотный



LED светильник накладной поворотный

Тип	поворотные светильники
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø110 H91 mm

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 24° / 36°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Накладные светильники / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
10W, 36°, Триас, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø110 H91 mm	7 500 руб.
10W, 24°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
20W, 12°, Триас, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
15W, 24°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
15W, 36°, Триас, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
10W, 12°, Триас, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
20W, 24°, Триас, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
20W, 12°, Триас, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
10W, 12°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.

---

10W, 36°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
<hr/>	
15W, 36°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	7 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.

---

20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.

---

20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm	5 000 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).