

ART-PROF50-N RECTANGLE

LED Светильник накладной прямоугольник



LED Светильник накладной прямоугольник

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Форма	прямоугольная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	31W / 62W / 72W / 80W / 84W / 86W / 99W / 204W / 206W / 324W / 438W / 450W
Сила тока	117 mA / 120mA / 140mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Степень защиты	IP20 / IP44
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / призматический рассеиватель
Размеры, мм	400*800mm H80mm / 850*640mm H80mm / 900*480mm H80mm / 1000*500 H80mm / 1520*1280mm H80mm / 2028*1654mm H80mm / 2260*2155mm H80mm / 2390*3700mm H80mm / 3200*2400 H80mm / 4492*3000mm H80mm / 4500*3200 H80mm
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Накладные светильники / Офисные / Прямоугольные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Черные / серия ART- LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

450W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4500*3200 H80mm	Цена по запросу
324W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3200*2400 H80mm	Цена по запросу
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1000*500 H80mm	Цена по запросу
204W, 200 mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2390*3700mm H80mm	Цена по запросу
80W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 850*640mm H80mm	Цена по запросу
72W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2028*1654mm H80mm	Цена по запросу
204W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2390*3700mm H80mm	Цена по запросу
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1520*1280mm H80mm	Цена по запросу
438W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4492*3000mm H80mm	Цена по запросу
438W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 4492*3000mm H80mm	Цена по запросу
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 400*800mm H80mm	Цена по запросу
206W, 200 mA, без димм., IP44, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 2390*3700mm H80mm	Цена по запросу
206W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >80Ra, ART, 2390*3700mm H80mm	Цена по запросу
206W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >80Ra, ART, 2390*3700mm H80mm	Цена по запросу

31W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 900*480mm H80mm	Цена по запросу
84W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2028*1654mm H80mm	Цена по запросу
86W, 117 mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2260*2155mm H80mm	Цена по запросу
86W, 117 mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2260*2155mm H80mm	Цена по запросу
72W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2028*1654mm H80mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.