



ART-TUBE55 N

LED светильник на основании



LED светильник на основании

Тип	трековые светильники на основании
Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H190 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	7W / 10W
Цветовая температура	2400K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / bakery 2400K / Plant RB ФИТО
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 15° / 24° / 45°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5° / антибликовая решетка / с красным светофильтром
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL9001, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5°, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 15°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL9023 Перламутровый тёмно-серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 45°, без димм., IP20, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	8 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.

10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey (RAL9006), LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, с красным светофильтром, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, RAL 20B0/2283, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	7 200 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, RAL 20B0/2283, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	7 200 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.

10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL1035 Перламутрово-бежевый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.

10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	7 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL6025 Папоротниково-зелёный, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 700 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.

10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
--	------------

10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
--	------------

10W, 12°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
--	------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.