

ART-TUBE55 N

LED светильник на основании



LED светильник на основании

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Тип | трековые светильники на основании |
| Тип установки | накладной |
| Степень защиты | IP20 |
| Форма | цилиндрическая |
| Размеры, мм | Ø55 H190 mm |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| Мощность | 7W / 10W |
| Цветовая температура | 2400K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / bakery 2400K / Plant RB ФИТО |
| Индекс цветопередачи | >80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid |
| Угол рассеивания | 12° / 15° / 24° / 45° |
| Возможность диммирования | Triac / без димм. |
| Комплектация (доп.опция) | антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5° / антибликовая решетка / матовое стекло, антибликовая решетка / с красным светофильтром |
| Цвет | белый / покраска по RAL / черный |
| Группы | Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные |

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

| | |
|---|-----------------|
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, RAL1013 Жемчужно-белый, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 15°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 5000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, RAL7011 Железно-серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 7W, 12°, без димм., IP20, 3000K, RAL7011 Железно-серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL7011 Железно-серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL9001, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 7W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |

| | |
|--|-----------------|
| 10W, 24°, Triac, IP20, антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5°, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 15°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL9023 Перламутровый тёмно-серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|-----------------|
| 10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, Triac, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm | 8 500 руб. |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| 10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| 10W, 12°, без димм. , IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey (RAL9006), LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|-----------------|
| 10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, без димм. , IP20, с красным светофильтром, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, RAL 20B0/2283, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 7 200 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, RAL 20B0/2283, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 7 200 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| <hr/> | |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL1035 Перламутрово-бежевый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|-----------------|
| 10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø55 H190 mm | 7 000 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |

| | |
|--|-----------------|
| 10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |
| 10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | Цена по запросу |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL6025 Папоротниково-зелёный, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 700 руб. |
| 10W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 000 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 4 500 руб. |
| 10W, 12°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm | 6 000 руб. |

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.