

## ART-TUBE74 N

LED светильник на основании



LED светильник на основании

Тип	трековые светильники на основании
Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø74 H250 mm
Диаметр, мм	74
Высота, мм	180

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	7W / 10W / 12W / 15W / 20W
Цветовая температура	2400K / 2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K / Plant RB ФИТО
Индекс цветопередачи	>90Ra / >97Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 24° / 36° / 45°
Возможность диммирования	0-10V DIM / A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антиблик.решетка, рассеивающая пленка 40°(LUMINIT) / антибликовая решетка / овальная линза / пленка волвошер 20° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 60° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Цилиндрические / Черные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

7W, 12°, Triac, IP20, 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 3000K, RAL7022 Серая умбра, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
12W, 36°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
12W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, Plant RB ФИТО, RAL9003 Сигнальный белый, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
20W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 000 руб.
20W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
10W, 36°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >97Ra, ART, Ø74 H250 mm	9 400 руб.

10W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >97Ra, ART, Ø74 H250 mm	9 400 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
20W, 45°, A-DALI, IP20, антиблик.решетка, рассеивающая пленка 40°(LUMINIT), 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	11 900 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, антиблик.решетка, рассеивающая пленка 40°(LUMINIT), 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 400 руб.
12W, 12°, Триас, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	8 000 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 400 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 900 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 900 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 300 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 300 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 900 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, овальная линза, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 900 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 60° (LUMINIT), 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 300 руб.

20W, 12°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 60° (LUMINIT), 3000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 300 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, пленка волвошер 20° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 300 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, овальная линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 900 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, черное антибликовое кольцо, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
15W, 36°, DALI, IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	12 500 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 200 руб.
10W, 36°, Триас, IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	8 200 руб.
20W, 24°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
20W, 12°, DALI, IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 400 руб.
10W, 24°, DALI, IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H250 mm	8 900 руб.
20W, 36°, Триас, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	8 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, RAL1036 (ORO PERLATO), LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 200 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, RAL1035, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 200 руб.

20W, 12°, без димм. , IP20, овальная линза, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 500 руб.
10W, 36°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
15W, 36°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
20W, 12°, Триас, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
20W, 36°, 0-10V DIM, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 000 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 000 руб.
20W, 36°, Триас, IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
20W, 36°, Триас, IP20, bakery 2400K, Black, LED, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
20W, 36°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
20W, 36°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
20W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 500 руб.

---

20W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
<hr/>	
15W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
<hr/>	
20W, 36°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, совместим с Crestron, Ø74 H250 mm	8 500 руб.
<hr/>	
12W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	10 000 руб.
<hr/>	
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	7 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	8 500 руб.
<hr/>	
12W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	6 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, ART, Ø74 H250 mm	8 000 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm	5 500 руб.
<hr/>	
12W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø74 H250 mm	8 000 руб.

---

10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H250 mm

5 500 руб.

---

20W, 36°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, ART, Ø74 H250 mm

8 000 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).