

ART-TUBE90 N

LED светильник на основании



LED светильник на основании

Тип	трековые светильники на основании
Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø90 H265 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6W / 10W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 6500K / bakery 2400K / Light Pink(3700K) / Plant RB FITO / Plant white FITO
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 45° / 60° / ~12°(линза)
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матовое стекло / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse) / рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для агропромышленности / Для мяса / Для рыбы / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

20W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	10 780 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	10 010 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	10 010 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
15W, ~12°(линза), без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
20W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 880 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 6500K, Black, >80Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.

25W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 470 руб.
30W, ~12°(линза), без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
15W, 15°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
30W, 45°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	12 980 руб.
30W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	10 230 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
15W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, RAL1036 (ORO PERLATO), LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
15W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, RAL1036 (ORO PERLATO), LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
30W, 45°, Triac, IP20, Light Pink(3700K), Black, LED, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	13 530 руб.
6W, 24°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, Plant RB FITO, White, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
30W, 15°, Casambi, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

20W, 45°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	12 980 руб.
<hr/>	
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 690 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 15°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	12 980 руб.
<hr/>	
30W, 45°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	12 980 руб.
<hr/>	
30W, 45°, Триас, IP20, матовое стекло, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	14 080 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.

25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.

30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.

20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	9 020 руб.
<hr/>	
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
<hr/>	
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.

25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, Plant RB FITO, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 030 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, Plant white FITO, Black, Vivid, ART, Ø90 H265 mm	11 330 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	8 580 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.