

ART-PROF40-WL (свечение вниз)

LED Светильник настенный



LED Светильник настенный

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Комплектация (доп.опция)	вилка в розетку

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6W / 8W / 9W / 12W / 14W / 17W / 22W / 23W / 26W / 29W / 30W / 32W / 36W / 49W / 54W / 56W / 63W / 82W / 88W / 117W / 118W
Сила тока	120mA / 125 mA / 140mA / 150mA / 200 mA / 250 mA / 260 mA / 300mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Степень защиты	IP20 / IP65
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Форма	П-образная / линейная
Комплектация	LED лента, опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель
Конфигурация	П-образный / линейный
Размеры, мм	100*600*100 H54mm / 100*800*100 H54mm / 100*900*100 H54mm / 100*1200*100 H54mm / 104*800*139 H54mm / 104*1200*149 H54mm / 104*2240*139 H54mm / 120*1928*120 H54mm / 140*2240*140 H54mm / 150*600*150 H54mm / 150*670*150 H54mm / 150*1270*150 H54mm / 160*565*160 H54mm / 290*40*54 mm / 300*40*54 mm / 300*2880*300 H54mm / 400*2989*400 H54mm / 525*40*54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	mm / 990*40*54 mm / 1000*40*54 mm / 1830*40*54 mm / 2530*40*54 mm / 2880*40*54 mm / 4000*40*54 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Настенные светильники / Офисные / П- и Г-образные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

9W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 104*800*139 H54mm	Цена по запросу
14W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 104*1200*149 H54mm	Цена по запросу
26W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 104*2240*139 H54mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP65, LED лента, выносной БП, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 290*40*54 mm	Цена по запросу
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 300*2880*300 H54mm	Цена по запросу
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 140*2240*140 H54mm	Цена по запросу
36W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Silver, >90Ra, ART, 150*1270*150 H54mm	Цена по запросу
36W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 150*1270*150 H54mm	Цена по запросу
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 100*600*100 H54mm	Цена по запросу
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 140*2240*140 H54mm	Цена по запросу
118W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 4000*40*54 mm	Цена по запросу
117W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 4000*40*54 mm	Цена по запросу
23W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 100*900*100 H54mm	

32W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 100*1200*100 H54mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
30W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 525*40*54 mm	Цена по запросу
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, 160*565*160 H54mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
56W, 260 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, 1000*40*54 mm	Цена по запросу
30W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 525*40*54 mm	Цена по запросу
88W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 400*2989*400 H54mm	Цена по запросу
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, 290*40*54 mm	Цена по запросу
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, 300*40*54 mm	Цена по запросу
49W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2880*40*54 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, RAL7021 Чёрно-серый, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
6W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 150*600*150 H54mm	Цена по запросу

6W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 150*670*150 H54mm	Цена по запросу
12W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 100*1200*100 H54mm	Цена по запросу
8W, 125 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 100*800*100 H54mm	Цена по запросу
6W, 125 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 100*600*100 H54mm	Цена по запросу
23W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 120*1928*120 H54mm	Цена по запросу
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 120*1928*120 H54mm	Цена по запросу
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 160*565*160 H54mm	Цена по запросу
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 160*565*160 H54mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, вилка в розетку, линейный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
22W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.