

ART-LINE4074-S

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 26W / 27W / 29W / 31W / 35W / 37W / 41W / 43W / 45W / 50W / 51W / 58W / 66W / 103W / 118W / 176W / 293W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 3500K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / Триас / без димм.
Размеры, мм	420*44*73 mm / 430*44*73 mm / 550*44*73 mm / 570*44*73 mm / 900*44*73 mm / 930*44*73 mm / 990*44*73 mm / 1000*44*73 mm / 1200*44*73 mm / 1270*44*73 mm / 1410*44*73 mm / 1420*44*73 mm / 1500*44*73 mm / 1550*44*73 mm / 1680*44*73 mm / 1716*44*73 mm / 1970*44*73 mm / 2000*44*73 mm / 2250*44*73 mm / 3000*44*73 mm / 3500*44*73 mm / 4000*44*73 mm / 5000*44*73 mm / 6000*44*73 mm / 10000*44*73 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые (анодированные) / Торговые / Хиты продаж / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

66W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2250*44*73 mm	Цена по запросу
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1500*44*73 mm	Цена по запросу
14W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 930*44*73 mm	Цена по запросу
26W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 900*44*73 mm	Цена по запросу
27W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 930*44*73 mm	Цена по запросу
15W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL7005 Мышино-серый, >90Ra, ART, 550*44*73 mm	Цена по запросу
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*44*73 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*44*73 mm	Цена по запросу
176W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 6000*44*73 mm	Цена по запросу
293W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 10000*44*73 mm	Цена по запросу
118W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL4005 Сине-сиреневый, >90Ra, ART, 4000*44*73 mm	Цена по запросу
118W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5012 Голубой, >90Ra, ART, 4000*44*73 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5012 Голубой, >90Ra, ART, 1270*44*73 mm	Цена по запросу
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3500*44*73 mm	Цена по запросу

58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*44*73 mm	Цена по запросу
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1420*44*73 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*44*73 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*44*73 mm	Цена по запросу
31W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 3000*44*73 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2000*44*73 mm	Цена по запросу
51W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 5000*44*73 mm	Цена по запросу
41W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 4000*44*73 mm	Цена по запросу
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1500*44*73 mm	Цена по запросу
16W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1500*44*73 mm	Цена по запросу
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1500*44*73 mm	Цена по запросу
35W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1200*44*73 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1000*44*73 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1000*44*73 mm	Цена по запросу

16W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3500K, White, >80Ra, ART, LED модули повышенной мощности, 420*44*73 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*44*73 mm	10 540 руб.
51W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 1716*44*73 mm	Цена по запросу
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1680*44*73 mm	17 490 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*44*73 mm	17 140 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*44*73 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*44*73 mm	8 540 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*44*73 mm	17 140 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*44*73 mm	10 540 руб.
13W, 350mA, Триас, опаловый рассеиватель, 3000K, Темная бронза, >90Ra, ART, 430*44*73 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.