

ART-LINE40-S

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 12W / 13W / 15W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 24W / 25W / 26W / 27W / 28W / 29W / 31W / 33W / 37W / 41W / 43W / 45W / 46W / 49W / 50W / 54W / 58W / 62W / 66W / 68W / 69W / 70W / 72W / 73W / 74W / 76W / 78W / 82W / 100W / 102W / 146W / 162W / 176W / 293W / 415W
Сила тока	120mA / 140mA / 150 mA / 200 mA / 250 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / Tunable White
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Комплектация	антибликовая решетка / опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель/антибликовая решетка
Размеры, мм	290*40*54 mm / 430*40*54 mm / 570*40*54 mm / 570*40*74 mm / 710*40*54 mm / 850*40*54 mm / 990*40*54 mm / 1130*40*54 mm / 1270*40*54 mm / 1410*40*54 mm / 1550*40*54 mm / 1680*40*74 mm / 1690*40*54 mm / 1830*40*54 mm / 1970*40*54 mm / 2110*40*54 mm / 2250*40*54 mm / 2390*40*54 mm / 2400*40*54 mm / 2500*40*54 mm / 2530*40*54 mm / 2600*40*54mm / 2670*40*54 mm / 2810*40*54 mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	3380*40*54 mm / 3400*40*54 mm / 3930*40*54 mm / 3970*40*54 mm / 4210*40*54 mm / 5000*40*54 mm / 5500*40*54 mm / 5900*40*54 mm / 6000*40*54 mm / 10000*40*54 mm / 14000*40*54 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / сублимация под дерево / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Сублимация под дерево / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.

46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
82W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
74W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.

62W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
46W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
41W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
37W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
33W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
25W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
21W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.
17W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.

25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.

41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
82W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
78W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
74W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
70W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
66W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
62W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
58W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
54W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
50W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.

46W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm

17 140 руб.

41W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm

14 640 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.