

ART-LINE45-S

LED светильник подвесной линейный



LED светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Сила тока	350mA
Индекс цветопередачи	>80Ra
Возможность диммирования	DALI
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	28.7W / 32.8W / 41W / 45,1W / 53.3W / 57,4W / 73,8W / 87W / 172.2W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Размеры, мм	990*45*70 mm / 1130*45*70 mm / 1410*45*70 mm / 1550*45*70 mm / 1830*45*70 mm / 1970*45*70 mm / 2530*45*70 mm / 2950*52*80 mm / 5890*45*70 mm
Цвет	белый / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Профильная система / Светодиодные / Серые (анодированные) / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED светильник подвесной линейный (41W, 350mA, DALI, wall-washer, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (28.7W, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 990*45*70 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (87W, 350mA, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 2950*52*80 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (45,1W, опаловый рассеиватель, 3000K, Silver, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (45,1W, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (45,1W, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (73,8W, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 2530*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (53.3W, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1830*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (41W, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (28.7W, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 990*45*70 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (172.2W, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 5890*45*70 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (172.2W, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 5890*45*70 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

LED светильник подвесной линейный (57,4W, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (28.7W, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 990*45*70 mm)	
--	--

LED светильник подвесной линейный (41W, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (41W, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (57,4W, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (32.8W, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1130*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

LED светильник подвесной линейный (57,4W, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.