

ART-LINE50-S ECO

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>80Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	линейная
Комплектация (доп.опция)	БАП
Высота, мм	80
Ширина, мм	52

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	17W / 20W / 25W / 29W / 33W / 35W / 37W / 41W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Комплектация	опаловый рассеиватель / призматический рассеиватель
Размеры, мм	.1000*52*80 mm / 580*52*80 mm / 720*52*80 mm / 860*52*80 mm / 1150*52*80 mm / 1200*52*80 mm / 1280*52*80 mm / 1420*52*80 mm
Вес, кг	1.9 / 2.05 / 3.05 / 3.06 / 3.23
Цвет	белый / серый (анодированный) / черный
Группы	Аварийные / Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Светодиодные / Серые (анодированные) / Торговые / Черные / серия ART- LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	Цена по запросу
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 руб.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 руб.
41W, без димм. , БАП, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 руб.
25W, без димм. , БАП, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	11 400 руб.
37W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	12 400 руб.
33W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 руб.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 руб.
33W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	10 400 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	11 700 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.

35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.

25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.

33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.

29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.

35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.

41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
<hr/>	
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
<hr/>	
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
<hr/>	
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
<hr/>	
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
<hr/>	
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.

20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm

6 800 руб.

17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm

6 400 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.