

ART-PROF40-S UP RECTANGLE

LED Светильник подвесной прямоугольник



LED Светильник подвесной прямоугольник

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Сила тока	350mA
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	прямоугольная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	175W / 230W / 278W / 348W / 430W / 690W / 752W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Размеры, мм	2000*1100mm H54mm / 2000*10100mm H54mm / 3100*1100mm H54mm / 3100*10100mm H54mm / 3350*1630mm H54mm / 3700*2500mm H54mm / 5276*2180mm H54mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый (анодированный)
Группы	Аварийные / Белые / Офисные / Подвесные светильники / Прямоугольные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые (анодированные) / Торговые / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

278W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 3350*1630mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

752W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 3100*10100mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

690W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 2000*10100mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

348W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 3700*2500mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

752W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt white, >90Ra, ART, 3100*10100mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

690W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt white, >90Ra, ART, 2000*10100mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

175W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt white, >90Ra, ART, 2000*1100mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt white, >90Ra, ART, 3100*1100mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

348W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt white, >90Ra, ART, 3700*2500mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

430W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 5276*2180mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

430W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 5276*2180mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

430W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 5276*2180mm H54mm	Цена по запросу
---	-----------------

430W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 5276*2180mm H54mm	Цена по запросу
--	-----------------

офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.