

ART-PROF50-S CUSTOM

LED Светильник подвесной спец.изготовление



LED Светильник подвесной спец.изготовление

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Вес, кг	2.4
Комплектация (доп.опция)	крепление на траверс

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W / 12W / 21W / 25W / 32W / 37W / 41W / 43W / 46W / 48W / 50W / 58W / 66W / 69W / 74W / 77W / 78W / 88W / 100W / 126W / 130W / 135W / 168W / 212W / 238W / 253W / 360W / 372W / 400W / 404W / 566W / max 35W
Сила тока	120mA / 140mA / 200 mA / 300mA / 350mA
Цветовая температура	2700-6500K tunable white / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / >95Ra
Степень защиты	IP20 / IP40 / IP44 / IP54 / IP65
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Форма	П-образная / линейная / прямоугольная / сложная форма (спец заказ)
Комплектация	опаловый + призматический рассеиватель / опаловый рассеиватель
Конфигурация	2Y-образный / Custom shape (Ветка) / Custom shape (Пятиугольник) / П-образный (135*) / Прямоугольник / Трапеция / Шестигранник / линейный
Размеры, мм	3*1450mm H80mm / 430*52*80 mm / 631*532mm H80mm / 710*52*80 mm / 990*52*80 mm / 1270*52*80 mm / 1363*759mm H80mm / 1371*1247mm H80mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1500*52*80 mm / 1550*52*80 mm / 1606*626mm H80mm / 1690*52*80 mm / 1970*52*80 mm / 1993*3338*530*3000mm H80mm / 2100*1523mm H80mm / 2530*52*80 mm / 2597*1675*1760*1450mm H80mm / 2869*1018mm H80mm / 3126*1420mm H80mm / 3333*4440*980*3765mm H80mm / 4307*3168*2723*2744mm H80mm / 4415*52*80 mm / 4890*2149mm H80mm / 5000*1800mm H80mm / 5880*1960*5880mm H80mm / 5880*2100*5880mm H80mm / 6702*5918*5918*6702 mm / 12500*52*80 mm / Ø1210 H80 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / П- и Г-образные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Прямоугольные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Сложные формы (спец.заказ) / Торговые / Черные / серия ART-LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

77W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2Y-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2869*1018mm H80mm

Цена по запросу

238W, 350mA, DALI, IP40, опаловый рассеиватель, линейный, 2700-6500K tunable white, Black, >80Ra, ART, магистральная проводка, 12500*52*80 mm, LLS 1.2

Цена по запросу

48W, 350mA, DALI, IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, LED модули повышенной мощности, 1270*52*80 mm, CP 1.1.1

Цена по запросу

37W, 350mA, DALI, IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm

Цена по запросу

100W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Шестигранник (со свечением изнутри), 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø1210 H80 mm

Цена по запросу

43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, крепление на траверс, линейный, 4000K, White, >95Ra, ART, 1500*52*80 mm

Цена по запросу

37W, 350mA, DALI, IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm

Цена по запросу

21W, 350mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, крепление на шпильке Ø4mm, 710*52*80 mm

Цена по запросу

50W, 350mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, крепление на шпильке Ø4mm, 1690*52*80 mm

Цена по запросу

58W, 350mA, без димм., IP44, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm

Цена по запросу

46W, 350mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm

Цена по запросу

10W, 120mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm

Цена по запросу

74W, 350mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*52*80 mm

Цена по запросу

46W, 350mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm

Цена по запросу

74W, 350mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*52*80 mm	Цена по запросу
10W, 120mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm	Цена по запросу
400W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный (135*), 3000K, Black, >90Ra, ART, 5880*1960*5880mm H80mm	Цена по запросу
404W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный (135*), 3000K, Black, >90Ra, ART, 5880*2100*5880mm H80mm	Цена по запросу
168W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2Y-образный, 4000K, White, >90Ra, ART, 3126*1420mm H80mm	Цена по запросу
130W, 350mA, DALI, IP20, опаловый + призматический рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 4415*52*80 mm	Цена по запросу
max 35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный, Black, ART, под лампу T5, 1500*52*80 mm	Цена по запросу
25W, 300mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*52*80 mm	Цена по запросу
25W, 300mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*52*80 mm	Цена по запросу
32W, 300mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm	Цена по запросу
41W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 2Y-образный, 4000K, Black, >90Ra, ART, 631*532mm H80mm	Цена по запросу
32W, 300mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*52*80 mm	Цена по запросу
25W, 300mA, без димм., IP54, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm	Цена по запросу
372W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Трапеция, 4000K, White, >90Ra, ART, 4307*3168*2723*2744mm H80mm	Цена по запросу

212W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Трапеция, 4000K, White, >90Ra, ART, 2597*1675*1760*1450mm H80mm	Цена по запросу
253W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Трапеция, 4000K, White, >90Ra, ART, 1993*3338*530*3000mm H80mm	Цена по запросу
360W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Трапеция, 4000K, White, >90Ra, ART, 3333*4440*980*3765mm H80mm	Цена по запросу
88W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Ветка), 3000K, Black, >90Ra, ART, 4890*2149mm H80mm	Цена по запросу
566W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Пятиугольник), 4000K, Black, >90Ra, ART, 6702*5918*5918*6702 mm	Цена по запросу
12W, 120mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*52*80 mm	Цена по запросу
5W, 120mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, линейный, 3000K, White, >90Ra, ART, 430*52*80 mm	Цена по запросу
135W, 120mA, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, Прямоугольник, 3000K, White, >90Ra, ART, 5000*1800mm H80mm	Цена по запросу
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Ветка), 4000K, RAL1032 Жёлтый ракитник, >90Ra, ART, 1606*626mm H80mm	Цена по запросу
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Ветка), 4000K, RAL1032 Жёлтый ракитник, >90Ra, ART, 1363*759mm H80mm	Цена по запросу
69W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Ветка), 3000K, White, >90Ra, ART, 2100*1523mm H80mm	Цена по запросу
50W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, Custom shape (Ветка), 3000K, White, >90Ra, ART, 1371*1247mm H80mm	Цена по запросу
126W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный (135*), 4000K, White, >90Ra, ART, 3*1450mm H80mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.