

ART-PROF50-S X

LED Светильник подвесной X-образный



LED Светильник подвесной X-образный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	крестообразная
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	38W / 47W / 48W / 51W / 60W / 79W / 82W / 83W / 89W / 133W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	4*310mm H80mm / 4*440mm H80mm / 4*710mm H80mm / 4*750mm H80mm / 4*910mm H80mm / 4*1124 mm / 584*1690*584*1690 H80mm / 1270*1487 H80mm / 2400*2400 H80mm / 2600*2600mm H80 mm / 4000*4000 H80mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Крестообразные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Торговые / Черные / серия ART-LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

51W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4*440mm H80mm	Цена по запросу
48W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*2400 H80mm	Цена по запросу
79W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1270*1487 H80mm	Цена по запросу
89W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL3020 Traffic red, >90Ra, ART, 4*750mm H80mm	Цена по запросу
47W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2600*2600mm H80 mm	Цена по запросу
82W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4000*4000 H80mm	Цена по запросу
60W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, 4*910mm H80mm	Цена по запросу
51W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4*440mm H80mm	31 420 руб.
83W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, 4*710mm H80mm	37 300 руб.
133W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 584*1690*584*1690 H80mm	Цена по запросу
89W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4*750mm H80mm	Цена по запросу
38W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL7000 Серая белка, >90Ra, ART, 4*310mm H80mm	Цена по запросу
38W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 4*310mm H80mm	Цена по запросу
51W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 4*440mm H80mm	35 920 руб.

51W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 4*440mm H80mm

31 420 руб.

133W, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 4*1124 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.