


+7(812)740-70-30(Спб) +7(495)640-50-20(Мск)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36 artlight@artlight.ru

www.artlight.ru

ART-S-CORNER FLEX

LED светильник подвесной угловой (сплошная засветка)



LED светильник подвесной угловой (сплошная засветка)

Тип неповоротные светильники Тип установки подвесной Индекс цветопередачи >90Ra

Степень защиты ІР20

Возможность без димм.

диммирования

Форма Г-образная

Комплектация опаловый рассеиватель

Цвет покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 19W / 22W / 30W / 32W / 40W /

45W / 54W / 73W / 87W

Сила тока 120mA / 210mA / 250 mA / 350mA

Цветовая температура 3000К / 4000К

Размеры, мм 450*450 mm W200mm / 650*560*650 mm W200mm / 650*650 mm W200mm / 750*750

mm W150mm

Группы Белые / Интерьерные / Офисные /

П- и Г-образные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные /

Черные

11.05.2024 Page 1/2

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
40W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 650*650 mm W200mm	Цена по запросу
32W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 650*560*650 mm W200mm	Цена по запросу
73W, 210mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 750*750 mm W150mm	Цена по запросу
22W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 650*650 mm W200mm	26 500 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 650*560*650 mm W200mm	Цена по запросу
32W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 650*560*650 mm W200mm	Цена по запросу
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Red, >90Ra, ART, 650*650 mm W200mm	26 500 py6.
30W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Red, >90Ra, ART, 650*650 mm W200mm	26 500 py6.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 450*450 mm W200mm	21 000 руб.
19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 450*450 mm W200mm	21 000 руб.
22W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 650*650 mm W200mm	26 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

11.05.2024 Page 2/2