

ART-S-RING FLEX W50mm

LED светильник подвесной кольцо



LED светильник подвесной кольцо

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 31W / 33W / 41W / 50W / 52W / 54W / 57W / 58W / 66W / 72W / 74W / 79W / 82W / 95W / 103W / 111W / 123W / 132W / 140W / 156W / 164W / 177W
Сила тока	200 mA / 230mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø400 W50mm H70 mm / Ø500 W50mm H70 mm / Ø600 W50 mm / Ø600 W50mm H70 mm / Ø650 W50mm H70 mm / Ø700 W50mm / Ø700 W50mm H70 mm / Ø800 W50 mm / Ø800 W50mm H70 mm / Ø900 W50mm H70 mm / Ø1000 W50mm H70 mm / Ø1100 W50mm H70 mm / Ø1200 W50mm / Ø1200 W50mm H70mm / Ø1300 W50mm / Ø1300 W50mm H70 mm / Ø1400 W50mm / Ø1400 W50mm H70 mm / Ø1500 W50mm H70mm / Ø1600 W50mm / Ø1600 W50mm H70 mm / Ø1800 W50mm H70 mm / Ø1900 H70 mm / Ø1900 W50mm H70 mm / Ø2000 W50mm
Вес, кг	3.8 / 4.3 / 5.4 / 6 / 6.9 / 9.4 / 11.5
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные /

Серые / Хром / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 W50 mm	23 000 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 W50mm H70 mm	27 000 руб.
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W50mm	32 000 руб.
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W50mm	32 000 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, ART, Ø650 W50mm H70 mm	20 000 руб.
66W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø800 W50 mm	27 500 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 W50mm H70 mm	24 500 руб.
57W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø700 W50mm	26 000 руб.
123W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1400 W50mm	39 000 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 W50mm	21 500 руб.
111W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1300 W50mm	35 000 руб.
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W50mm	39 200 руб.
103W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W50mm	41 000 руб.
140W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1600 W50mm	54 000 руб.

111W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1300 W50mm	35 000 руб.
--	-------------

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7016 Антрацитово-серый, ART, Ø900 W50mm H70 mm	24 500 руб.
--	-------------

54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7016 Антрацитово-серый, ART, Ø650 W50mm H70 mm	20 000 руб.
--	-------------

132W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W50mm H70mm	43 000 руб.
--	-------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.