

ART-S-RING FLEX W65mm

LED светильник подвесной кольцо



LED светильник подвесной кольцо

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	47W / 74W / 82W / 92W / 99W / 103W / 120W / 130W / 177W
Сила тока	200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø600 W65mm H70 mm / Ø900 W65mm H70 mm / Ø1000 W65 mm / Ø1200 W65mm H70mm / Ø1300 W65mm H70 mm / Ø1400 W65 mm / Ø1500 W65 H70 mm / Ø1800 W65mm H70mm / Ø2000 W65 mm
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

92W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1800 W65mm H70mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W65 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W65 H70 mm	Цена по запросу
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W65mm H70mm	Цена по запросу
130W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W65 H70 mm	52 000 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 W65 mm	27 000 руб.
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1300 W65mm H70 mm	35 000 руб.
47W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1001 Beige, >90Ra, ART, Ø600 W65mm H70 mm	23 000 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 W65mm H70 mm	24 500 руб.
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø1200 W65mm H70mm	32 000 руб.
177W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø2000 W65 mm	59 000 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 W65 mm	27 000 руб.
177W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø2000 W65 mm	59 000 руб.
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W65mm H70mm	32 000 руб.

177W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø2000 W65 mm	59 000 руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

120W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø1400 W65 mm	39 000 руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

82W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 W65 mm	36 000 руб.
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------

82W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 W65 mm	36 000 руб.
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.