

ART-S-SQUARE R FLEX

LED светильник подвесной квадрат скругленные углы (сплошная засветка)



LED светильник подвесной квадрат скругленные углы (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	квадратная
Комплектация (доп.опция)	БАП
Комплектация	опаловый рассеиватель
Вес, кг	4
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	17W / 29W / 37W / 39W / 40W / 50W / 63W / 65W / 72W / 115W / 150W
Сила тока	120mA / 150 mA / 170mA / 200 mA / 270 mA / 300mA / 320mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	350*350 R100 H70 mm / 500*500 R100 H70mm / 600*600 R120 H70mm / 700*700 R100 H70 mm / 900*900 R100 H70mm / 1000*1000 R100 H70 mm / 1000*1000 R200 H70mm / 1200*1200 R100 H70mm
Группы	Белые / Интерьерные / Квадратные / Офисные / Подвесные светильники / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 600*600 R120 H70mm	Цена по запросу
50W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1200*1200 R100 H70mm	67 000 руб.
40W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 500*500 R100 H70mm	20 000 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 350*350 R100 H70 mm	15 500 руб.
63W, 320mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 600*600 R100 H70mm	26 000 руб.
150W, 320mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1000*1000 R100 H70 mm	Цена по запросу
65W, 300mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 700*700 R100 H70 mm	32 000 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 350*350 R100 H70 mm	15 500 руб.
39W, 270 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 600*600 R120 H70mm	26 000 руб.
115W, 170mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1200*1200 R100 H70mm	72 000 руб.
72W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 900*900 R100 H70mm	57 000 руб.
40W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 500*500 R100 H70mm	20 000 руб.
37W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 500*500 R100 H70mm	Цена по запросу
65W, 150 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1000*1000 R200 H70mm	Цена по запросу

37W, 320mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 500*500 R100 H70mm	20 000 руб.
--	-------------

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 350*350 R100 H70 mm	15 500 руб.
---	-------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.