

ART-S-TUBA 110 VERTICAL

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>80Ra
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	11W / 12W / 14W / 23W / 28W / 30W / 45W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø110 H300 mm / Ø110 H350 mm / Ø110 H400 mm / Ø110 H500 mm / Ø110 H800 mm / Ø110 H1000 mm / Ø110 H1500 mm
Группы	Белые / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

23W, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	Цена по запросу
11W, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H300 mm	Цена по запросу
14W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H400 mm	Цена по запросу
12W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H350 mm	Цена по запросу
11W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H300 mm	Цена по запросу
45W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø110 H1500 mm	19 000 руб.
45W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø110 H1500 mm	19 000 руб.
45W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø110 H1500 mm	19 000 руб.
45W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H1500 mm	19 000 руб.
45W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø110 H1500 mm	19 000 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø110 H1000 mm	16 500 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø110 H1000 mm	16 500 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø110 H1000 mm	16 500 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H1000 mm	16 500 руб.

30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø110 H1000 mm	16 500 руб.
28W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø110 H800 mm	14 500 руб.
28W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø110 H800 mm	14 500 руб.
28W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø110 H800 mm	14 500 руб.
28W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H800 mm	14 500 руб.
28W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø110 H800 mm	14 500 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	13 000 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	13 000 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	13 000 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	13 000 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø110 H500 mm	13 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.