

ART-S-TUBA 150 VERTICAL

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	30W / 35W / 40W / 50W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Размеры, мм	Ø150 H500 mm / Ø150 H750 mm / Ø150 H800 mm / Ø150 H850 mm / Ø150 H1000 mm / Ø150 H1500 mm
Группы	Белые / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø150 H850 mm	Цена по запросу
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø150 H750 mm	Цена по запросу
50W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø150 H1500 mm	32 670 руб.
50W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø150 H1500 mm	32 670 руб.
50W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø150 H1500 mm	32 670 руб.
50W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø150 H1500 mm	32 670 руб.
50W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø150 H1500 mm	32 670 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø150 H1000 mm	26 620 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø150 H1000 mm	26 620 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø150 H1000 mm	26 620 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø150 H1000 mm	26 620 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø150 H1000 mm	26 620 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø150 H800 mm	22 990 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø150 H800 mm	22 990 руб.

35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø150 H800 mm	22 990 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø150 H800 mm	22 990 руб.
<hr/>	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø150 H800 mm	22 990 руб.
<hr/>	
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø150 H500 mm	19 360 руб.
<hr/>	
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø150 H500 mm	19 360 руб.
<hr/>	
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø150 H500 mm	19 360 руб.
<hr/>	
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø150 H500 mm	19 360 руб.
<hr/>	
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø150 H500 mm	19 360 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.