

ART-S-TUBA 200 VERTICAL

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>80Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Размеры, мм	Ø200 H300 mm / Ø200 H500 mm / Ø200 H800 mm / Ø200 H1000 mm
Группы	Белые / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø200 H1000 mm	27 000 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø200 H1000 mm	27 000 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø200 H1000 mm	27 000 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø200 H1000 mm	27 000 руб.
40W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø200 H1000 mm	27 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø200 H800 mm	22 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø200 H800 mm	22 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø200 H800 mm	22 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø200 H800 mm	22 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø200 H800 mm	22 000 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø200 H500 mm	19 000 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø200 H500 mm	19 000 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø200 H500 mm	19 000 руб.
30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø200 H500 mm	19 000 руб.

30W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø200 H500 mm	19 000 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, >80Ra, ART, Ø200 H300 mm	15 000 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, >80Ra, ART, Ø200 H300 mm	15 000 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >80Ra, ART, Ø200 H300 mm	15 000 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >80Ra, ART, Ø200 H300 mm	15 000 руб.
<hr/>	
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø200 H300 mm	15 000 руб.
<hr/>	

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.