


ART-S-TUBA 60 CN

LED Светильник подвесной (комплектующие Китай)



LED Светильник подвесной (комплектующие Китай)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	белый/серый (анодированный)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	19W / 23W / 29W / 34W / 38W / 43W / 50W / 57W / 72W
Сила тока	140mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / Tunable White
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø60 mm L1000mm / Ø60 mm L1200mm / Ø60 mm L1500mm / Ø60 mm L1700mm / Ø60 mm L2000mm / Ø60 mm L2500mm
Группы	Белые с серым / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	23 000 руб.
23W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	23 000 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	17 000 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	17 000 руб.
72W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Tunable White, >80Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	39 000 руб.
57W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Tunable White, >80Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	36 300 руб.
50W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Tunable White, >80Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	33 880 руб.
43W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Tunable White, >80Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	31 600 руб.
34W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Tunable White, >80Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	29 180 руб.
72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	25 000 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	23 000 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	21 000 руб.
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	19 000 руб.
34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	17 000 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	11 000 руб.
72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	25 000 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	23 000 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	21 000 руб.
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	19 000 руб.
34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	17 000 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	11 000 руб.
72W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	25 000 руб.
57W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	23 000 руб.
50W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	21 000 руб.
43W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	19 000 руб.
34W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	17 000 руб.
29W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >80Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	11 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

04.08.2024

Page 3/4

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.