


## ART-S-TUBA 60 RU

LED Светильник подвесной (комплектующие Россия)



LED Светильник подвесной (комплектующие Россия)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Сила тока	350mA
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	белый/серый (анодированный)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	29W / 34W / 43W / 50W / 57W / 72W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Размеры, мм	Ø60 mm L1000mm / Ø60 mm L1200mm / Ø60 mm L1500mm / Ø60 mm L1700mm / Ø60 mm L2000mm / Ø60 mm L2500mm
Группы	Белые с серым / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	Цена по запросу
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	Цена по запросу
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	Цена по запросу
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	Цена по запросу
34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	Цена по запросу
72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	Цена по запросу
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	Цена по запросу
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	Цена по запросу
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	Цена по запросу
34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	Цена по запросу
72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2500mm	Цена по запросу
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L2000mm	Цена по запросу

---

50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1700mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1500mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

34W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1200mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, >90Ra, ART, Ø60 mm L1000mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).