

## ART-LINE35-S SET

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	линейная

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	21W / 25W / 29W / 74W / 76W / 88W / 122W / 123W
Сила тока	200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Комплектация	опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель, БП выносной
Размеры, мм	710*35*35 mm / 850*35*35 mm / 990*35*35 mm / 3000*35*35 mm / 4300*35*35 mm / 4450*35*35 mm / 7200*35*35 mm / 7300*35*35 mm
Комплектация (доп.опция)	БАП / БАП выносной
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Черные / серия ART-LINE35

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

123W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 7300*35*35 mm	Цена по запросу
122W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 7200*35*35 mm	Цена по запросу
76W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 4450*35*35 mm	Цена по запросу
74W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 4300*35*35 mm	Цена по запросу
88W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП выносной, 3000K, Black муар, >90Ra, ART, 3000*35*35 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, БАП, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 710*35*35 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 710*35*35 mm	Цена по запросу
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 850*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White RAL9003, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White RAL9003, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

---

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).