

## ART-inLINE40

LED Светильник встраиваемый линейный



LED Светильник встраиваемый линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	линейная

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 12W / 13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 33W / 35W / 36W / 37W / 38W / 39W / 41W / 42W / 43W / 45W / 47W / 48W / 49W / 50W / 51W / 53W / 57W / 58W / 62W / 63W / 64W / 66W / 70W / 71W / 72W / 74W / 77W / 78W / 79W / 81W / 82W / 94W / 98W / 102W / 115W / 139W
Сила тока	120mA / 140mA / 170mA / 180 mA / 190 mA / 200 mA / 250 mA / 270 mA / 300mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / >95Ra
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель повышенной плотности
Размеры, мм	290*50(40)*48 mm / 328*50(40)*48mm / 390*50(40)*48mm / 420*50(40)*48mm / 430*50(40)*48mm / 470*50(40)*48mm / 610*50(40)*48mm / 760*50(40)*48 mm / 846*50(40)*48mm / 890*50(40)*48mm / 900*50(40)*48 mm / 1030*50(40)*48 mm / 1080*50(40)*48 mm /

1130\*50(40)\*48mm /  
1170\*50(40)\*48mm /  
1200\*50(40)\*48 mm /  
1230\*50(40)\*48 mm /  
1250\*50(40)\*48 mm /  
1320\*50(40)\*48 mm /  
1350\*50(40)\*48 mm /  
1385\*50(40)\*48mm /  
1400\*50(40)\*48mm /  
1425\*50(40)\*48 mm /  
1450\*50(40)\*48 mm /  
1480\*50(40)\*48mm /  
1590\*50(40)\*48 mm /  
1600\*50(40)\*48mm /  
1630\*50(40)\*48mm /  
1750\*50(40)\*48 mm /  
1760\*50(40)\*48mm /  
1800\*50(40)\*48mm /  
1870\*50(40)\*48mm /  
1900\*50(40)\*48 mm /  
2000\*50(40)\*48 mm /  
2020\*50(40)\*48 mm /  
2130\*50(40)\*48mm /  
2160\*50(40)\*48 mm /  
2170\*50(40)\*48mm /  
2200\*50(40)\*48mm /  
2240\*50(40)\*48 mm /  
2300\*50(40)\*48 mm /  
2370\*50(40)\*48mm /  
2400\*50(40)\*48mm /  
2450\*50(40)\*48mm /  
2500\*50(40)\*48 mm /  
2560\*50(40)\*48 mm /  
2610\*50(40)\*48mm /  
2650\*50(40)\*48mm /  
2660\*50(40)\*48mm /  
2720\*50(40)\*48mm /  
2800\*50(40)\*48 mm /  
2860\*50(40)\*48mm /  
2900\*50(40)\*48 mm /  
3000\*50(40)\*48mm /  
3200\*50(40)\*48mm /  
3300\*50(40)\*48mm /  
3325\*50(40)\*48 mm /  
3400\*50(40)\*48 mm /  
3480\*50(40)\*48 mm /  
3480\*50(40)\*48mm /  
3980\*50(40)\*48 mm /  
4000\*50(40)\*48mm /  
4100\*50(40)\*48 mm /  
4140\*50(40)\*48 mm /  
4750\*50(40)\*48 mm /  
5000\*50(40)\*48mm /  
6100\*50(40)\*48mm /  
10100\*50(40)\*48mm

Группы

Встраиваемые светильники /  
Линейные / Офисные /  
Светильники индивидуального

изготовления / Светодиодные /  
Торговые / Хиты продаж / серия  
ART-LINE40

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1870*50(40)*48mm	18 040 руб.
12W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1170*50(40)*48mm	12 640 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 470*50(40)*48mm	8 440 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).