

ART-inLINE40

LED Светильник встраиваемый линейный



LED Светильник встраиваемый линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	линейная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 12W / 13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 33W / 35W / 36W / 37W / 38W / 39W / 41W / 42W / 43W / 45W / 47W / 48W / 49W / 50W / 51W / 53W / 55W / 57W / 58W / 62W / 63W / 64W / 66W / 70W / 71W / 72W / 74W / 77W / 78W / 79W / 81W / 82W / 86W / 94W / 98W / 102W / 115W / 139W / 152W / 162W
Сила тока	120mA / 140mA / 170mA / 180 mA / 190 mA / 200 mA / 250 mA / 270 mA / 300mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / >95Ra
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель повышенной плотности
Размеры, мм	290*50(40)*48 mm / 328*50(40)*48mm / 390*50(40)*48mm / 420*50(40)*48mm / 430*50(40)*48mm / 470*50(40)*48mm / 610*50(40)*48mm / 760*50(40)*48 mm / 846*50(40)*48mm / 890*50(40)*48mm / 900*50(40)*48 mm / 1030*50(40)*48 mm /

1080*50(40)*48 mm /
1130*50(40)*48mm /
1170*50(40)*48mm /
1200*50(40)*48 mm /
1230*50(40)*48 mm /
1250*50(40)*48 mm /
1320*50(40)*48 mm /
1350*50(40)*48 mm /
1385*50(40)*48mm /
1400*50(40)*48mm /
1425*50(40)*48 mm /
1450*50(40)*48 mm /
1480*50(40)*48mm /
1590*50(40)*48 mm /
1600*50(40)*48mm /
1630*50(40)*48mm /
1750*50(40)*48 mm /
1760*50(40)*48mm /
1800*50(40)*48mm /
1870*50(40)*48mm /
1900*50(40)*48 mm /
2000*50(40)*48 mm /
2020*50(40)*48 mm /
2130*50(40)*48mm /
2160*50(40)*48 mm /
2170*50(40)*48mm /
2200*50(40)*48mm /
2240*50(40)*48 mm /
2300*50(40)*48 mm /
2370*50(40)*48mm /
2400*50(40)*48mm /
2450*50(40)*48mm /
2460*50(40)*48mm /
2500*50(40)*48 mm /
2560*50(40)*48 mm /
2610*50(40)*48mm /
2650*50(40)*48mm /
2660*50(40)*48mm /
2720*50(40)*48mm /
2800*50(40)*48 mm /
2860*50(40)*48mm /
2880*50(40)*48mm /
2900*50(40)*48 mm /
3000*50(40)*48mm /
3200*50(40)*48mm /
3210*50(40)*48mm /
3300*50(40)*48mm /
3325*50(40)*48 mm /
3400*50(40)*48 mm /
3480*50(40)*48 mm /
3480*50(40)*48mm /
3980*50(40)*48 mm /
4000*50(40)*48mm /
4100*50(40)*48 mm /
4140*50(40)*48 mm /
4620*50(40)*48mm /
4750*50(40)*48 mm /
5000*50(40)*48mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группы

5040*50(40)*48mm /
6100*50(40)*48mm /
9000*50(40)*48mm /
9600*50(40)*48mm /
10100*50(40)*48mm
Встраиваемые светильники /
Линейные / Офисные /
Светодиодные / Торговые / Хиты
продаж / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1200*50(40)*48 mm	Цена по запросу
162W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 9600*50(40)*48mm	Цена по запросу
152W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 9000*50(40)*48mm	Цена по запросу
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1320*50(40)*48 mm	Цена по запросу
42W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2460*50(40)*48mm	Цена по запросу
86W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 5040*50(40)*48mm	Цена по запросу
49W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2880*50(40)*48mm	Цена по запросу
55W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3210*50(40)*48mm	Цена по запросу
78W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4620*50(40)*48mm	Цена по запросу
48W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4000*50(40)*48mm	Цена по запросу
50W, 180 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3300*50(40)*48mm	Цена по запросу
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1130*50(40)*48mm	Цена по запросу
38W, 170mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2650*50(40)*48mm	Цена по запросу
36W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1250*50(40)*48 mm	Цена по запросу

51W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1750*50(40)*48 mm	Цена по запросу
139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 4750*50(40)*48 mm	Цена по запросу
35W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 4750*50(40)*48 mm	Цена по запросу
28W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1630*50(40)*48mm	Цена по запросу
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >95Ra, ART, 890*50(40)*48mm	Цена по запросу
22W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 760*50(40)*48 mm	Цена по запросу
12W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 390*50(40)*48mm	Цена по запросу
98W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3325*50(40)*48 mm	Цена по запросу
64W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2200*50(40)*48mm	Цена по запросу
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2020*50(40)*48 mm	Цена по запросу
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1590*50(40)*48 mm	Цена по запросу
25W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1200*50(40)*48 mm	Цена по запросу
48W, 190 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3000*50(40)*48mm	Цена по запросу
50W, 170mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3480*50(40)*48 mm	Цена по запросу

37W, 170mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2560*50(40)*48 mm	Цена по запросу
81W, 270 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3480*50(40)*48mm	Цена по запросу
29W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1760*50(40)*48mm	Цена по запросу
35W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1200*50(40)*48 mm	Цена по запросу
8W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 290*50(40)*48 mm	Цена по запросу
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 900*50(40)*48 mm	Цена по запросу
94W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3200*50(40)*48mm	Цена по запросу
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1400*50(40)*48mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1600*50(40)*48mm	18 744 руб.
38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2170*50(40)*48mm	25 454 руб.
30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2450*50(40)*48mm	28 534 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2720*50(40)*48mm	29 634 руб.
102W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 10100*50(40)*48mm	Цена по запросу
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 5000*50(40)*48mm	Цена по запросу

16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1590*50(40)*48 mm	18 744 руб.
<hr/>	
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1320*50(40)*48 mm	15 609 руб.
<hr/>	
16W, 300mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель повышенной плотности, 3000K, >90Ra, ART, 328*50(40)*48mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1590*50(40)*48 mm	18 744 руб.
<hr/>	
8W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 290*50(40)*48 mm	Цена по запросу
<hr/>	
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2020*50(40)*48 mm	20 339 руб.
<hr/>	
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 420*50(40)*48mm	Цена по запросу
<hr/>	
77W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2650*50(40)*48mm	Цена по запросу
<hr/>	
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2800*50(40)*48 mm	Цена по запросу
<hr/>	
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2560*50(40)*48 mm	Цена по запросу
<hr/>	
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1450*50(40)*48 mm	15 994 руб.
<hr/>	
57W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3325*50(40)*48 mm	Цена по запросу
<hr/>	
81W, 270 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3480*50(40)*48mm	Цена по запросу
<hr/>	
79W, 270 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3400*50(40)*48 mm	Цена по запросу

49W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2900*50(40)*48 mm	Цена по запросу
71W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 4140*50(40)*48 mm	Цена по запросу
70W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 4100*50(40)*48 mm	Цена по запросу
42W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2500*50(40)*48 mm	Цена по запросу
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1900*50(40)*48 mm	Цена по запросу
39W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2300*50(40)*48 mm	27 544 руб.
39W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1350*50(40)*48 mm	Цена по запросу
35W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1200*50(40)*48 mm	Цена по запросу
28W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2660*50(40)*48mm	Цена по запросу
26W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, заглушки 450mm (2шт), 3000K, >90Ra, ART, 1800*50(40)*48mm	Цена по запросу
14W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2610*50(40)*48mm	Цена по запросу
29W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2800*50(40)*48 mm	Цена по запросу
29W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2800*50(40)*48 mm	Цена по запросу
30W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3000*50(40)*48mm	31 724 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1030*50(40)*48 mm	11 484 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2400*50(40)*48mm	Цена по запросу
53W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1800*50(40)*48mm	Цена по запросу
43W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1480*50(40)*48mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, образец, 430*50(40)*48mm	Цена по запросу
72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2500*50(40)*48 mm	Цена по запросу
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2000*50(40)*48 mm	Цена по запросу
115W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 3980*50(40)*48 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1030*50(40)*48 mm	11 484 руб.
48W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1230*50(40)*48 mm	Цена по запросу
29W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1760*50(40)*48mm	Цена по запросу
25W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2400*50(40)*48mm	Цена по запросу
23W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2240*50(40)*48 mm	Цена по запросу
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1170*50(40)*48mm	13 904 руб.

16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1590*50(40)*48 mm	18 744 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 846*50(40)*48mm	Цена по запросу
19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1870*50(40)*48mm	19 844 руб.
12W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1170*50(40)*48mm	13 904 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 610*50(40)*48mm	9 559 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2860*50(40)*48mm	30 844 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2860*50(40)*48mm	30 844 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1170*50(40)*48mm	13 904 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 890*50(40)*48mm	10 769 руб.
23W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2300*50(40)*48 mm	27 544 руб.
22W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2160*50(40)*48 mm	25 454 руб.
20W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2020*50(40)*48 mm	20 339 руб.
16W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1590*50(40)*48 mm	18 744 руб.
15W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1450*50(40)*48 mm	15 994 руб.

25W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2370*50(40)*48mm

Цена по запросу

21W, 180 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1385*50(40)*48mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.