

## ART-inLINE40-PROF RECTANGLE

LED Светильник встраиваемый прямоугольник



LED Светильник встраиваемый прямоугольник

Тип	профильные светильники
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	прямоугольная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	черный

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	106W / 126W / 168W / 186W / 210W / 214W / 216W / 234W / 264W / 286W / 298W / 306W / 310W / 314W / 320W / 328W / 383W / 400W / 408W / 412W / 416W
Сила тока	140mA / 200mA / 240 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Размеры, мм	896*2870*50(40)*48mm / 1250*1000*50(40)*48mm / 1742*2306*50(40)*48mm / 2000*1250*50(40)*48mm / 2090*1970*50(40)*48mm / 2250*2300*50(40)*48mm / 3000*2500*50(40)*48mm / 3540*1790mm H48 mm / 3550*2100mm H48 mm / 3570*1690mm H48 mm / 3600*1600*50(40)*48mm / 3630*1790mm H48 mm / 4000*2600*50(40)*48mm / 4000*3000*50(40)*48mm / 4000*5100*50(40)*48mm / 4015*4370*50(40)*48mm / 4330*2820*50(40)*48mm / 4450*2130mm H48 mm / 4500*3200*50(40)*48mm / 4680*2195mm H48mm / 4860*2230mm H48 mm / 6100*940*50(40)*48mm / 8200*6100*50(40)*48mm
Группы	Встраиваемые светильники /

Офисные / Прямоугольные /  
Светильники индивидуального  
изготовления / Светодиодные /  
Торговые / серия ART-LINE40

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

264W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4500*3200*50(40)*48mm	Цена по запросу
214W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4000*5100*50(40)*48mm	Цена по запросу
286W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4015*4370*50(40)*48mm	Цена по запросу
168W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 6100*940*50(40)*48mm	Цена по запросу
106W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 2250*2300*50(40)*48mm	Цена по запросу
186W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2000*1250*50(40)*48mm	Цена по запросу
126W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 1250*1000*50(40)*48mm	Цена по запросу
320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3000*2500*50(40)*48mm	Цена по запросу
408W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4000*3000*50(40)*48mm	Цена по запросу
383W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4000*2600*50(40)*48mm	Цена по запросу
234W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 2090*1970*50(40)*48mm	Цена по запросу
328W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3550*2100mm H48 mm	Цена по запросу
306W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3570*1690mm H48 mm	Цена по запросу
400W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4680*2195mm H48mm	Цена по запросу

---

412W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4860*2230mm H48 mm	Цена по запросу
314W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3630*1790mm H48 mm	Цена по запросу
310W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3540*1790mm H48 mm	Цена по запросу
383W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4450*2130mm H48 mm	Цена по запросу
210W, 240 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 3600*1600*50(40)*48mm	Цена по запросу
234W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 1742*2306*50(40)*48mm	Цена по запросу
416W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 4330*2820*50(40)*48mm	Цена по запросу
216W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, >90Ra, ART, 896*2870*50(40)*48mm	Цена по запросу
298W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, >90Ra, ART, 8200*6100*50(40)*48mm	Цена по запросу

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).