



ART-LINE40-S

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 12W / 13W / 15W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 24W / 25W / 26W / 27W / 28W / 29W / 30W / 31W / 33W / 37W / 38W / 41W / 43W / 45W / 46W / 49W / 50W / 54W / 58W / 62W / 66W / 70W / 74W / 78W / 82W
Сила тока	120mA / 140mA / 150 mA / 180 mA / 200 mA / 250 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Возможность диммирования	0-10V DIM / DALI / Triac / без димм.
Размеры, мм	290*40*54 mm / 430*40*54 mm / 570*40*54 mm / 710*40*54 mm / 850*40*54 mm / 990*40*54 mm / 1130*40*54 mm / 1270*40*54 mm / 1410*40*54 mm / 1550*40*54 mm / 1690*40*54 mm / 1830*40*54 mm / 1970*40*54 mm / 2110*40*54 mm / 2250*40*54 mm / 2390*40*54 mm / 2530*40*54 mm / 2670*40*54 mm / 2810*40*54 mm
Вес, кг	1.82 / 1.315 / 2.62 / 3.23
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / сублимация под дерево / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые

(анодированные) / Сублимация
под дерево / Торговые / Черные /
серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 180 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	Цена по запросу
30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	Цена по запросу
38W, 180 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	Цена по запросу
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	Цена по запросу
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	Цена по запросу
74W, 350mA, 0-10V DIM, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	Цена по запросу
58W, 350mA, Триас, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	32 252 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	16 368 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3500K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	18 678 руб.

46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	23 518 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
62W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	30 712 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Дуб премиум, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	17 380 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	17 380 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	29 172 руб.
45W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	29 942 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	16 368 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	16 368 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
49W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	30 888 руб.

41W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	28 842 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
31W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	20 218 руб.
22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
26W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
33W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	31 152 руб.
22W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	20 218 руб.
9W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	11 143 руб.
5W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	9 658 руб.
6W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	9 823 руб.
22W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	25 762 руб.
28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	28 842 руб.
17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	16 368 руб.

19W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
8W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	10 758 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
17W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
9W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 290*40*54 mm	8 778 руб.
29W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL3001 signal red , >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	27 851 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
17W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	16 258 руб.
7W, 150 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	9 823 руб.

58W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	25 663 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	20 653 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	20 713 руб.
27W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	27 852 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
27W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	27 852 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
15W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
10W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	12 958 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.
15W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 850*40*54 mm	11 143 руб.

46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White RAL9016, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	24 712 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White RAL9016, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	20 312 руб.
24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	28 842 руб.
23W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	27 852 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	19 503 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	17 240 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	11 985 руб.
28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	28 842 руб.
24W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	21 318 руб.
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
46W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	24 068 руб.
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	20 713 руб.
37W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	27 588 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	19 118 руб.

37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	20 218 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 983 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Венге, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	11 143 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Венге, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	10 758 руб.
17W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	28 842 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	16 368 руб.
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	20 713 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black (RAL 9005), >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	14 278 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 858 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	31 152 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	29 942 руб.

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm

29 172 руб.

70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm

28 842 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.