

ART-PROF40-S RECTANGLE

LED Светильник подвесной прямоугольник



LED Светильник подвесной прямоугольник

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	прямоугольная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	45W / 65W / 74W / 84W / 85W / 92W / 94W / 101W / 103W / 105W / 108W / 109W / 114W / 116W / 122W / 134W / 140W / 142W / 145W / 152W / 166W / 189W / 190W / 200W / 202W / 260W / 274W / 324W / 350W / 358W / 394W / 512W / 568W / 580W / 708W / 772W
Сила тока	120mA / 140mA / 200 mA / 220mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	463*883 H54 mm / 480*1180 H54 mm / 900*480 H54 mm / 955*880 H54mm / 1000*1500 H54mm / 1055*755 H54mm / 1110*760 H54mm / 1120*840 H54 mm / 1300*550 H54 mm / 1445*1165*40*54 mm / 1500*500 H54mm / 1580*880 H54 mm / 1680*1260 H54 mm / 1690*990 H54 mm / 1725*745 H54mm / 1800*800 H54 mm / 1906*1610 H54mm / 2000*10100mm H54mm / 2150*1165 H54 mm / 2160*1180 H54 mm / 2500*2000 H54mm / 2530*1830 H54 mm / 2530*2250 H54 mm / 3100*10100mm H54mm / 3360*2660 H54 mm / 3500*1980

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	H54 mm / 3510*4490 H54 mm / 3516*1610 H54 mm / 3700*2500mm H54mm / 3790*1690 H54 mm / 3800*2080 H54 mm / 3901*2940 H54mm / 4830*1171*40*54 mm / 4844*1211 H54 mm / 5861*2940 H54mm / 6981*2940 H54mm / 8000*1750 H54 mm
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Офисные / Подвесные светильники / Прямоугольные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

350W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4844*1211 H54 mm	Цена по запросу
105W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1110*760 H54mm	Цена по запросу
103W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 955*880 H54mm	Цена по запросу
101W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1055*755 H54mm	Цена по запросу
200W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3360*2660 H54 mm	Цена по запросу
65W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1500*500 H54mm	Цена по запросу
324W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3500*1980 H54 mm	Цена по запросу
84W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1800*800 H54 mm	Цена по запросу
105W, 220mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1680*1260 H54 mm	Цена по запросу
105W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1300*550 H54 mm	Цена по запросу
145W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1800*800 H54 mm	Цена по запросу
190W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3790*1690 H54 mm	Цена по запросу
166W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2530*2250 H54 mm	Цена по запросу
152W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2530*1830 H54 mm	Цена по запросу

274W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3510*4490 H54 mm	Цена по запросу
94W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*990 H54 mm	Цена по запросу
708W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 2000*10100mm H54mm	Цена по запросу
772W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 3100*10100mm H54mm	Цена по запросу
358W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white, >90Ra, ART, 3700*2500mm H54mm	Цена по запросу
140W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1580*880 H54 mm	Цена по запросу
152W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3516*1610 H54 mm	Цена по запросу
568W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 8000*1750 H54 mm	Цена по запросу
140W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1580*880 H54 mm	Цена по запросу
260W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2500*2000 H54mm	Цена по запросу
122W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4830*1171*40*54 mm	Цена по запросу
202W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1906*1610 H54mm	Цена по запросу
116W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1906*1610 H54mm	Цена по запросу
580W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 6981*2940 H54mm	Цена по запросу

394W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3901*2940 H54mm	Цена по запросу
512W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 5861*2940 H54mm	Цена по запросу
140W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1725*745 H54mm	Цена по запросу
92W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 480*1180 H54 mm	36 762 руб.
45W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 900*480 H54 mm	36 762 руб.
108W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2150*1165 H54 mm	Цена по запросу
109W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1120*840 H54 mm	Цена по запросу
108W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2160*1180 H54 mm	Цена по запросу
134W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3800*2080 H54 mm	Цена по запросу
114W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3800*2080 H54 mm	Цена по запросу
65W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2160*1180 H54 mm	Цена по запросу
85W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >80Ra, ART, 1445*1165*40*54 mm	Цена по запросу
85W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1445*1165*40*54 mm	Цена по запросу
189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2160*1180 H54 mm	Цена по запросу

142W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1000*1500 H54mm

Цена по запросу

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 463*883 H54 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.