

ART-N-ROUND L FLEX

LED светильник накладной круг (сплошная засветка)



LED светильник накладной круг (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	накладной
Сила тока	350mA
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	21W / 32W / 47W / 63W / 108W / 185W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø400 H120 mm / Ø500 H120 mm / Ø600 H120 mm / Ø600 H200 mm / Ø700 H120 mm / Ø900 H100 mm / Ø900 H120 mm / Ø1200 H200 mm
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Накладные светильники / Новинки / Офисные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Черные / Черные/покраска по RAL

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

21W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи RAL9002/внутри RAL9002, >90Ra, ART, Ø400 H120 mm	Цена по запросу
--	-----------------

32W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи RAL9002/внутри RAL9002, >90Ra, ART, Ø500 H120 mm	Цена по запросу
--	-----------------

63W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи RAL9002/внутри RAL9002, >90Ra, ART, Ø700 H120 mm	Цена по запросу
--	-----------------

47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи white/внутри white, >90Ra, ART, Ø600 H120 mm	Цена по запросу
---	-----------------

21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи white/внутри white, >90Ra, ART, Ø400 H120 mm	Цена по запросу
---	-----------------

108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи white/внутри white, >90Ra, ART, Ø900 H120 mm	Цена по запросу
--	-----------------

63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, снаружи RAL9006/внутри RAL6029, >90Ra, ART, Ø700 H120 mm	46 000 руб.
---	-------------

47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, снаружи black/внутри black, >90Ra, ART, Ø600 H200 mm	32 000 руб.
---	-------------

32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи black/внутри red RAL3002, >90Ra, ART, Ø500 H120 mm	32 000 руб.
---	-------------

21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи RAL9006/внутри RAL6029, >90Ra, ART, Ø400 H120 mm	22 000 руб.
---	-------------

185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи white/внутри white, >90Ra, ART, Ø1200 H200 mm	96 000 руб.
---	-------------

108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи black/внутри black, >90Ra, ART, Ø900 H100 mm	63 000 руб.
--	-------------

108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи black/внутри red RAL3002, >90Ra, ART, Ø900 H100 mm	72 000 руб.
--	-------------

63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, снаружи white/внутри white, >90Ra, ART, Ø700 H120 mm	
---	--

47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, снаружи white/внутри black, >90Ra, ART, Ø600 H200 mm	36 000 руб.
---	-------------

21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи black/внутри black, >90Ra, ART, Ø400 H120 mm	19 000 руб.
---	-------------

32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи RAL3015/внутри RAL3015, >90Ra, ART, Ø500 H120 mm	28 000 руб.
---	-------------

185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, снаружи black/внутри red RAL3002, >90Ra, ART, Ø1200 H200 mm	110 000 руб.
---	--------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.