

ART-N-ROUND STW FLEX

LED светильник накладной круг (сплошная засветка)



LED светильник накладной круг (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники накладной
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 9W / 11W / 12W / 13W / 15W / 17W / 18W / 21W / 23W / 27W / 32W / 33W / 36W / 40W / 45W / 47W / 48W / 54W / 60W / 62W / 63W / 72W / 75W / 77W / 82W / 84W / 89W / 92W / 93W / 106W / 108W / 111W / 112W / 130W / 132W / 134W / 156W / 159W / 185W
Сила тока	140mA / 200 mA / 250 mA / 300mA / 350mA / 450mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	Ø290 H70 mm / Ø300 H70 mm / Ø400 H70 mm / Ø500 H70 mm / Ø600 H70 mm / Ø700 H70 mm / Ø800 H70 mm / Ø900 H70 mm / Ø1000 H70 mm / Ø1100 H70 mm / Ø1200 H70 mm / Ø1300 H70 mm
Цвет	покраска по RAL / сублимация под дерево
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Накладные светильники / Новинки / Офисные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Сублимация под дерево / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL8024 Бежево-коричневый, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1016 Жёлтая сера, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL3014 Розовый антик, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
82W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1300 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5012 Голубой, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6002 Лиственно-зелёный, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Green, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Blue, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу

47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
48W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
18W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
15W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
63W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm, Св-6	Цена по запросу
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
108W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
185W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
156W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Венге, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу

13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Венге, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
106W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
92W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1018 Цинково-жёлтый, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5012 Голубой, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL4010 Телемагента, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу

11W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, эквивалент 350mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, эквивалент 300mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
8W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, эквивалент 250mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
17W, 450mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
11W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
8W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
159W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
132W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
106W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
134W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу

111W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
89W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
112W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
93W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
75W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
92W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
77W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
62W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
72W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
60W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
48W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.

63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
54W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
45W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
40W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
33W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
27W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
27W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
23W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
18W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
18W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.

15W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm

12 000 руб.

12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm

12 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.