

## ART-S-OVAL FLEX

LED светильник подвесной овал (сплошная засветка)



LED светильник подвесной овал (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	овальная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	30W / 55W / 71W / 78W / 84W / 85W / 94W / 105W / 120W / 124W / 125W / 152W / 156W / 174W
Сила тока	120mA / 200 mA / 230mA / 260 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	900*200 D200 H70mm / 1000*400 R1129*128 H70mm / 1200*163 D163mm H70mm / 1200*600 H70 mm / 1400*350 D350 H70mm / 1400*350 H70 mm / 1600*500mm D500 H70mm / 1650*700mm H70mm / 1900*600mm D600 H70mm / 2000*350 D350mm / 2000*350 H70mm / 2000*350mm D350mm H70mm / 2000*850 R1825*225 H70mm / 2250*800 H70 mm / 2250*1000 R1912*258 H70mm / 2600*350 D350mm
Группы	Белые / Интерьерные / Овальные / Офисные / Подвесные светильники / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Черные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

85W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1000*400 R1129*128 H70mm	Цена по запросу
84W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1400*350 D350 H70mm	Цена по запросу
152W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2000*350mm D350mm H70mm	Цена по запросу
30W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 900*200 D200 H70mm	Цена по запросу
55W, 230mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1400*350 D350 H70mm	Цена по запросу
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1400*350 D350 H70mm	Цена по запросу
55W, 230mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1400*350 D350 H70mm	Цена по запросу
71W, 260 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1200*600 H70 mm	Цена по запросу
156W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*1000 R1912*258 H70mm	Цена по запросу
120W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2000*850 R1825*225 H70mm	Цена по запросу
94W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1900*600mm D600 H70mm	Цена по запросу
71W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1600*500mm D500 H70mm	Цена по запросу
30W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1200*163 D163mm H70mm	Цена по запросу
105W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2000*350 H70mm	Цена по запросу

174W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2250*800 H70 mm	Цена по запросу
124W, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2600*350 D350mm	70 000 руб.
78W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, 1400*350 H70 mm	37 000 руб.
125W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1650*700mm H70mm	Цена по запросу
94W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2000*350 D350mm	Цена по запросу
125W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1650*700mm H70mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).