


## ART-S-OVAL H FLEX

LED светильник подвесной овал



LED светильник подвесной овал

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	овальная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	52W / 67W / 80W / 102W / 110W / 122W / 140W / 150W / 187W / 278W / 364W / 756W / 1188W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA / 450mA
Цветовая температура	2700-6500K tunable white / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	800*400 W50 H70mm / 2000*1000 W65 H70mm / 2400*2000 W65 H70mm / 3000*2000 W65 H70mm / 3200*1000 W65 H70mm / 3600*2800 W65 H70mm / 3805*1600 W65 H70mm / 4000*1300 W65 H70mm / 4000*2200 W65 H70mm / 4400*2400 W65 H70mm / 4600*3590 W65 H70mm / 8368*4200 W65 H70mm / 9600*7600 W65 H70mm / 14600*11500 W65 H70mm
Группы	Белые / Интерьерные / Овальные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Черные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

67W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*2000 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

110W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4400*2400 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

102W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4000*2200 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

102W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3600*2800 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

80W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3000*2000 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

187W, 450mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 2700-6500K tunable white, RAL K5 1035 (глянец), >80Ra, ART, 8368*4200 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

1188W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 14600*11500 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

364W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 4600*3590 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

756W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 9600*7600 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

150W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4000*1300 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

140W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2000*1000 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

122W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3200*1000 W65 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

52W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 800*400 W50 H70mm	Цена по запросу
---	-----------------

---

278W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3805*1600 W65 H70mm	Цена по запросу
--	-----------------

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).