

ART-S-ROUND STW FLEX

LED светильник подвесной круг (сплошная засветка)



LED светильник подвесной круг (сплошная засветка)

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Комплектация (доп.опция)	БАП
Вес, кг	8.3
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 9W / 11W / 12W / 13W / 15W / 17W / 18W / 21W / 23W / 27W / 32W / 33W / 36W / 40W / 45W / 47W / 48W / 54W / 60W / 62W / 63W / 72W / 74W / 75W / 77W / 84W / 89W / 92W / 93W / 106W / 108W / 111W / 112W / 130W / 132W / 134W / 156W / 159W / 185W / 294W
Сила тока	200 mA / 250 mA / 300mA / 350mA / 450mA
Цветовая температура	3000K / 3500K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / опаловый рассеиватель, БАП
Размеры, мм	Ø290 H70 mm / Ø300 H70 mm / Ø400 H70 mm / Ø500 H70 mm / Ø600 H70 mm / Ø700 H70 mm / Ø750 H70 mm / Ø800 H70 mm / Ø900 H70 mm / Ø1000 H70 mm / Ø1100 H70 mm / Ø1200 H70 mm / Ø1500 H70 mm
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Хиты продаж / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
294W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1500 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL3009 Оксид красный, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL5012 Голубой, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6010 Травяной зелёный, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
48W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL2003 pastel orange, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3500K, Black, >80Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
27W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
84W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу

84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL2000 Жёлто-оранжевый, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL4001 Красно-сиреневый, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6013 Тростниково-зелёный, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL4001 Красно-сиреневый, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL4001 Красно-сиреневый, >90Ra, ART, Ø750 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL3014 Розовый антик, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL2000 Жёлто-оранжевый, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
40W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL2000 Жёлто-оранжевый, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6021 Бледно-зелёный, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6021 Бледно-зелёный, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL6021 Бледно-зелёный, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	Цена по запросу

77W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	Цена по запросу
40W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	Цена по запросу
185W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	Цена по запросу
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
159W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
132W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу
106W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	Цена по запросу

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø750 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	Цена по запросу
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø750 H70 mm	Цена по запросу
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
159W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
132W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
106W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 H70 mm	58 000 руб.
156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
134W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
111W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
89W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1100 H70 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
112W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
93W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.

75W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1000 H70 mm	48 000 руб.
108W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
92W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
77W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
62W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 H70 mm	40 000 руб.
84W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
72W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
60W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
48W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø800 H70 mm	30 000 руб.
63W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
54W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
45W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø700 H70 mm	Цена по запросу
17W, 450mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.

13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
11W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
8W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø300 H70 mm	10 000 руб.
11W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, эквивалент 350mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, эквивалент 300mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
8W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, эквивалент 250mA, Ø290 H70 mm	Цена по запросу
47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
40W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
33W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
27W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø600 H70 mm	20 000 руб.
32W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
27W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
23W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу

18W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø500 H70 mm	Цена по запросу
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
18W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
18W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
15W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
15W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.
12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø400 H70 mm	12 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.