


ART-S-SQUARE H FLEX

LED светильник подвесной квадрат



LED светильник подвесной квадрат

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	квадратная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	56W / 58W / 59W / 61W / 75W / 100W
Сила тока	120mA / 140mA / 180 mA / 220mA / 300mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Размеры, мм	600*600 мм с отв.250*250 мм / 900*900 мм с отв.500*500 мм / 1240*1240 мм с отв.1110*1110 мм
Группы	Белые / Интерьерные / Квадратные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

100W, 300mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
--	-----------------

59W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 600*600 mm с отв.250*250 mm	Цена по запросу
---	-----------------

61W, 180 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
--	-----------------

75W, 220mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
---	-----------------

61W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
---	-----------------

56W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1240*1240 mm с отв.1110*1110 mm	Цена по запросу
---	-----------------

61W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	47 000 руб.
---	-------------

58W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	47 000 руб.
--	-------------

61W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
--	-----------------

58W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
--	-----------------

61W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
---	-----------------

58W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 900*900 mm с отв.500*500 mm	Цена по запросу
---	-----------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.