




ARTRUS51

Трехфазный шинопровод ARTRUS



Трехфазный шинопровод ARTRUS

Тип	трехфазный шинопровод
Тип установки	накладной/подвесной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	.1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm
Вес, кг	0.8 / 0.9 / 1 / 1.5 / 1.8 / 1.35 / 1.73 / 2 / 3
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Серые / Трехфазный шинопровод и комплектующие / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

2-White, 3000 mm	6 600 руб.
Black, 3000 mm	6 600 руб.
Black, 1000 mm, гладкий корпус	2 200 руб.
3-Grey (RAL9006), 1000 mm гладкий корпус	2 200 руб.
3-Grey (RAL9006), 1500 mm гладкий корпус	3 300 руб.
3-Grey (RAL9006), 2000 mm гладкий корпус	4 400 руб.
3-Grey (RAL9006), 3000 mm гладкий корпус	6 600 руб.
Black, 3000 mm, гладкий корпус	6 600 руб.
Black, 2000 mm, гладкий корпус	4 400 руб.
Black, 1500 mm, гладкий корпус	3 300 руб.
3-Grey, 1000mm	2 200 руб.
2-White, 1000 mm	2 200 руб.
Black, 1000 mm	2 200 руб.
3-Grey, 3000 mm	6 600 руб.

3-Grey, 2500 mm	5 500 руб.
3-Grey, 2000 mm	4 400 руб.
3-Grey, 1500 mm	3 300 руб.
2-White, 2000 mm	4 400 руб.
2-White, 1500 mm	3 300 руб.
Black, 2000 mm	4 400 руб.
Black, 1500 mm	3 300 руб.
3-Grey (RAL9006), 3000 mm	6 600 руб.
3-Grey (RAL9006), 1500 mm	3 300 руб.
3-Grey (RAL9006), 2000 mm	4 400 руб.
3-Grey (RAL9006), 1000 mm	2 200 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.